

akciová ponuka platí od **1. 1. 2015** do **31. 3. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



Váš predajca:

Makita®

SVETOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA

www.makita.sk



HR2450

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Prikon: 780 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.500 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,3 J*
 Max. vŕtací výkon: betón: 24 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 65 mm Ø
 Hmotnosť: 2,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 360 × 72 × 204 mm

149,90 €
239,90 €

HR2600

elektropneumatické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Prikon: 800 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.200 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.600 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*
 Max. vŕtací výkon: betón: 26 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 68 mm Ø
 Hmotnosť: 2,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 361 × 77 × 209 mm

179,90 €
259,90 €

HR2470T + GA4530

sada náradia

HR2470T

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Prikon: 780 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.500 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*
 Max. vŕtací výkon: betón: 24 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 65 mm Ø
 Hmotnosť: 3,0 kg
 Rozmery (d × š × v): 394 × 84 × 214 mm

GA4530

uhlová brúska

Prikon: 720 W
 Priemer kotúča: 115 mm
 Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 × 2
 Hmotnosť: 1,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 266 × 128 × 103 mm

299,90 €
404,80 €



HR2450FTX

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo
 s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky
 a sadou vŕtákov v hliníkovom kufrí

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Prikon: 780 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.500 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,3 J*
 Max. vŕtací výkon: betón: 24 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 65 mm Ø
 Hmotnosť: 2,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 360 × 72 × 204 mm

249,90 €
299,90 €

HR2470T

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo
 s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Prikon: 780 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.500 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*
 Max. vŕtací výkon: betón: 24 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 65 mm Ø
 Hmotnosť: 3,0 kg
 Rozmery (d × š × v): 394 × 84 × 214 mm

259,90 €
314,90 €

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

akciová ponuka platí od **1. 1. 2015** do **31. 3. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



HR2611F

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT a pracovným osvetlením

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 800 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.200 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.600 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*
 Max. vŕtací výkon:
 betón: 26 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 68 mm Ø
 Hmotnosť: 2,9 kg
 Rozmery (d × š × v): 361 × 77 × 209 mm

219,90€
309,90€

HR2611FT

elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo s funkciou AVT, pracovným osvetlením a rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 800 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.200 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.600 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,4 J*
 Max. vŕtací výkon:
 betón: 26 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 68 mm Ø
 Hmotnosť: 3,0 kg
 Rozmery (d × š × v): 385 × 77 × 209 mm

279,90€
379,90€

HR2800

elektronické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 800 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.500 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,9 J*
 Max. vŕtací výkon:
 betón: 28 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 80 mm Ø
 Hmotnosť: 3,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 314 × 89 × 225 mm

279,90€
357,90€



HR2810

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 800 W
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–4.500 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,8 J*
 Max. vŕtací výkon:
 betón: 28 mm Ø
 oceľ: 13 mm Ø
 drevo: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 80 mm Ø
 Hmotnosť: 3,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 314 × 89 × 225 mm

329,90€
413,90€

HR3200C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 850 W
 Voľnobežné otáčky: 315–630 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 1.650–3.300 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 5,1 J*
 Max. vŕtací výkon:
 vŕták: 32 mm Ø
 vŕtacia korunka: 90 mm Ø
 Hmotnosť: 4,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 398 × 108 × 239 mm

569,90€
629,90€

HR3540C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Príkon: 850 W
 Voľnobežné otáčky: 315–630 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 1.650–3.300 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 5,6 J*
 Max. vŕtací výkon:
 vŕták: 35 mm Ø
 vŕtacia korunka: 90 mm Ø
 Hmotnosť: 5,2 kg
 Rozmery (d × š × v): 439 × 108 × 239 mm

599,90€
699,90€



HR4003C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Príkon: 1.100 W
 Voľnobežné otáčky: 250–500 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 1.450–2.900 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 8,3 J*
 Max. vŕtací výkon:
 vŕták: 40 mm Ø
 vŕtacia korunka: 105 mm Ø
 Hmotnosť: 6,2 kg
 Rozmery (d × š × v): 479 × 106 × 263 mm

729,90€
959,90€

HR5201C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Príkon: 1.500 W
 Voľnobežné otáčky: 130–260 min⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 1.075–2.150 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 19,7 J*
 Max. vŕtací výkon:
 vŕták: 52 mm Ø
 vŕtacia korunka: 160 mm Ø
 Hmotnosť: 11,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 599 × 130 × 287 mm

899,90€
1.259,90€

HK1820

elektronické ľahké sekacie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-PLUS
 Príkon: 550 W
 Počet úderov naprázdno: 0–3.200 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 3,1 J*
 Hmotnosť: 3,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 351 × 102 × 203 mm

479,90€
563,90€

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií; *Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

akciová ponuka platí od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 alebo do vypredania skladových zásob



HR5212C / HR5202C



SDS-MAX



AVT & SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

DOKONALÁ
kontrola vibrácií

Extra komfort vďaka bezkonkurenčne nízkym vibráciám

Obrázok: HR5212C

AVT

ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

iba HR5212C

Vysoký výkon



SDS-MAX

Aretácia vypínača pri sekaní



Vŕtanie
s príklepom



Aretovanie
vypínača
pri sekaní



Sekanie
s prerušovaním
pomocou vypínača




Nastavenie sekáča



Bezkonkurenčne najnižšie vibrácie vo svojej triede


• Odpružené telo stroja

Nový AVT antivibračný systém. Vibrácie sú redukované kompletným oddelením rukoväte od tela stroja a teda motora, prevodovky a biciaho mechanizmu.




• Aktívny absorbér vibrácií

Zabezpečuje extrémne nízke vibrácie a dovoľuje tak štíhlu líniu stroja pre lepšie manévrovanie.



• Tlmiaca pružina

Absorbuje spätný účinok nástroja v momente úderu.



During no-load

SOFT NO LOAD

iba HR5212C

zníženie otáčok motora pri voľnobehu





SDS-MAX

Jednoduché ovládanie stroja

Prepínač je umiestnený v hornej časti, znižuje sa tak riziko poškodenia.

Jednoduchá výmena nástrojov
jemným potiahnutím

Obmedzovač
krútiaceho momentu

Jemný materiál rukoväte

Zabezpečuje viac komfortu
a kontroly nad strojom.

LED kontrolka indikuje
poškodenie elektrického kábla


Elektronika:

- Kontrola konštantnej rýchlosti
- Hladký štart

LED servisná kontrolka
indikuje potrebnú
výmenu uhlíkov.

Plynulé nastavenie
otáčok.

Obrázok: HR52120C (stroj je dodávaný bez vrtáka)



HR52120C

elektronické vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS-MAX

Príkon: 1.510 W

Voľnobežné otáčky: 150–310 min⁻¹

Počet úderov naprázdno: 1.100–2.250 min⁻¹

Sila jednotlivého príklepu*: 19,1 J

*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"

Max. vŕtací výkon:

vŕták: 52 mm Ø

vŕtacia korunka: 160 mm Ø

Hmotnosť: 11,9 kg

Rozmery (d × š × v): 599 × 140 × 287 mm

999,⁹⁰ €
1.399,00 €





HM0870C

elektronické sekacie kladivo

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.100 W
 Počet úderov naprázdno: 1.100–2.650 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 7,6 J*
 Hmotnosť: 5,1 kg
 Rozmery (d × š × v): 449 × 109 × 230 mm

596,⁹⁰ €
 729,90 €



HM0871C

elektronické sekacie kladivo s funkciou AVT a s antivibračnou rukoväťou

Otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh
 Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.100 W
 Počet úderov naprázdno: 1.100–2.650 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 8,1 J*
 Hmotnosť: 5,6 kg
 Rozmery (d × š × v): 466 × 116 × 230 mm

669,⁹⁰ €
 799,90 €



HM1203C

elektronické sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.510 W
 Počet úderov naprázdno: 950–1.900 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 19,1 J*
 Hmotnosť: 9,7 kg
 Rozmery (d × š × v): 576 × 128 × 265 mm

849,⁹⁰ €
 1.029,90 €



HM1205C

elektronické sekacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.510 W
 Počet úderov naprázdno: 950–1.900 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 19,1 J*
 Hmotnosť: 9,7 kg
 Rozmery (d × š × v): 576 × 128 × 265 mm

699,⁹⁰ €
 969,90 €



HM1213C

elektronické sekacie kladivo s funkciou AVT a s antivibračnou rukoväťou

Upínanie nástroja: SDS-MAX
 Prikon: 1.510 W
 Počet úderov naprázdno: 950–1.900 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 18,6 J*
 Hmotnosť: 10,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 576 × 149 × 265 mm

949,⁹⁰ €
 1.129,90 €



HM1307C

búracie kladivo

Upínanie nástroja: 30 mm šesťhran
 Prikon: 1.510 W
 Počet úderov naprázdno: 730–1.450 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 25,5 J*
 Hmotnosť: 15,3 kg
 Rozmery (d × š × v): 715 × 129 × 266 mm

1.089,⁰⁰ €
 1.389,00 €



HM1810

búracie kladivo s funkciou AVT

Upínanie nástroja: 28 mm šesťhran
 Prikon: 2.000 W
 Počet úderov naprázdno: 1.100 min.⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 44,9 J*
 Hmotnosť: 32,3 kg
 Rozmery (d × š × v): 824 × 146 × 633 mm

1.999,⁰⁰ €
 2.599,90 €



HP1630K

elektronická príklepová vrtáčka

Prikon: 710 W
 Voľnobežné otáčky: 0–3.200 min.⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–48.000 min.⁻¹
 Max. vrtací výkon:
 betón: 16 mm Ø
 ocel: 13 mm Ø
 drevo: 30 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 2,1 kg
 Rozmery (d × š × v): 296 × 75 × 204 mm

99,⁹⁰ €
 124,90 €



HP1640K

elektronická príklepová vrtáčka

Prikon: 680 W
 Voľnobežné otáčky: 0–2.800 min.⁻¹
 Počet úderov naprázdno: 0–44.800 min.⁻¹
 Max. vrtací výkon:
 betón: 16 mm Ø
 ocel: 13 mm Ø
 drevo: 30 mm Ø
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 2,0 kg
 Rozmery (d × š × v): 303 × 72 × 222 mm

94,⁹⁰ €
 124,90 €

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií; *Intenzita jednotlivých príklepov podľa „EPTA Procedure 05/2009“

akciová ponuka platí od **1. 1. 2015** do **31. 3. 2015** alebo do vypredania skladových zásob



HP1641K1X

elektronická príklepová vŕtačka
so sadou vŕtákov (9 ks)

Príkon: 680 W
Voľnobežné otáčky: 0–2.800 min.⁻¹
Počet úderov naprázdno: 0–44.800 min.⁻¹
Max. vŕtací výkon: betón: 16 mm Ø
ocel: 13 mm Ø
drevo: 30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,0 kg
Rozmery (d × š × v): 303 × 72 × 222 mm

114,⁹⁰€
159,90 €



HP2050HJ

2 rýchlostná elektronická príklepová vŕtačka

Príkon: 720 W
1. stupeň 0–1.200 min.⁻¹ 2. stupeň 0–2.900 min.⁻¹
Voľnobežné otáčky: 0–1.200 min.⁻¹ 0–2.900 min.⁻¹
Počet úderov naprázdno: 0–24.000 min.⁻¹ 0–58.000 min.⁻¹
Max. vŕtací výkon: betón: 20 mm Ø
ocel: 13 mm Ø
drevo: 40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,5 kg
Rozmery (d × š × v): 372 × 70 × 220 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

149,⁹⁰€
184,90 €



HP2051HJ

2 rýchlostná elektronická príklepová vŕtačka

Príkon: 720 W
1. stupeň 0–1.200 min.⁻¹ 2. stupeň 0–2.900 min.⁻¹
Voľnobežné otáčky: 0–1.200 min.⁻¹ 0–2.900 min.⁻¹
Počet úderov naprázdno: 0–24.000 min.⁻¹ 0–58.000 min.⁻¹
Max. vŕtací výkon: betón: 20 mm Ø
ocel: 13 mm Ø
drevo: 40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,5 kg
Rozmery (d × š × v): 360 × 70 × 220 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

159,⁹⁰€
197,90 €



DS4010

elektronická vŕtačka

Príkon: 750 W
Voľnobežné otáčky: 0–600 min.⁻¹
Max. vŕtací výkon: – drevo: 36 mm Ø
– ocel: 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 1–13 mm
Hmotnosť: 2,8 kg
Rozmery (d × š × v): 340 × 83 × 391 mm

199,⁹⁰€
349,90 €



DS4011

elektronická vŕtačka

Príkon: 750 W
Voľnobežné otáčky: 0–600 min.⁻¹
Max. vŕtací výkon: – drevo: 36 mm Ø
– ocel: 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 1–13 mm
Hmotnosť: 2,8 kg
Rozmery (d × š × v): 340 × 83 × 401 mm

219,⁹⁰€
379,90 €



6408

elektronická vŕtačka

Príkon: 530 W
Voľnobežné otáčky: 0–2.500 min.⁻¹
Max. vŕtací výkon: – drevo: 25 mm Ø
– ocel: 10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 1–10 mm
Hmotnosť: 1,5 kg
Rozmery (d × š × v): 261 × 68 × 199 mm

119,⁹⁰€
164,90 €



6412

elektronická vŕtačka

Príkon: 450 W
Voľnobežné otáčky: 0–3.400 min.⁻¹
Max. vŕtací výkon: – drevo: 25 mm Ø
– ocel: 10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–10 mm
Hmotnosť: 1,3 kg
Rozmery (d × š × v): 228 × 64 × 183 mm

64,⁹⁰€
81,90 €



DP4011

elektrická 2 rýchlostná vŕtačka

Príkon: 720 W
1. stupeň 0–1.200 min.⁻¹ 2. stupeň 0–2.900 min.⁻¹
Otáčky naprázdno: 0–1.200 min.⁻¹ 0–2.900 min.⁻¹
Max. vŕtací výkon: – ocel: 13 mm Ø
– drevo: 40 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,3 kg
Rozmery (d × š × v): 347 × 70 × 220 mm

148,⁹⁰€
179,90 €



DBM080

diamantová jadrová
vŕtačka na vŕtanie nasucho

Príkon: 1.300 W
Voľnobežné otáčky: 0–3.400 min.⁻¹
Max. vŕtací výkon: 82 mm Ø
Upínanie nástroja: M 18
Priemer objímky: 46 mm
Hmotnosť: 3,8 kg

399,⁹⁰€
496,90 €



DBM131

diamantová jadrová vrtáčka na vrtanie namokro

Príkon:	1.700 W
Voľnobežné otáčky:	1. Stupeň 0–800 min ⁻¹ 2. Stupeň 0–1.570 min ⁻¹
Max. vrtací výkon:	132 mm Ø
Upínanie nástroja:	M 18
Priemer objímky:	53 mm
Hmotnosť:	6,0 kg

899,⁹⁰ €
1.899,00 €

UT1305

miešačka

Príkon:	850 W
Voľnobežné otáčky:	1.300 min ⁻¹
Priemer miešadla:	max. 165 mm
Dĺžka miešadla:	942 mm
Upínanie nástroja:	M 12
Hmotnosť:	3,3 kg
Rozmery (d × š × v):	356 × 87 × 152 mm

264,⁹⁰ €
329,90 €

UT1401

miešačka

Príkon:	1.300 W
Voľnobežné otáčky:	1. Stupeň 0–250 min ⁻¹ 2. Stupeň 0–450 min ⁻¹
Priemer miešadla:	max. 140 mm
Upínanie nástroja:	M 14
Max. množstvo miešanej hmoty:	50 kg
Hmotnosť:	5,5 kg

349,⁹⁰ €
469,90 €



DBM230

diamantová jadrová vrtáčka na vrtanie namokro

Príkon:	2.500 W
Otáčky naprázdno:	1. stupeň 390 min ⁻¹ 2. stupeň 1.040 min ⁻¹ 3. stupeň 1.700 min ⁻¹
Max. vrtací výkon:	230 mm Ø
Upínanie:	5/4"
Hmotnosť:	11,2 kg

1.599,⁰⁰ €
1.989,90 €

DBM230 + Stojan P-54190

diamantová jadrová vrtáčka na vrtanie namokro + stojan

Príkon:	2.500 W
Otáčky naprázdno:	1. stupeň 390 min ⁻¹ 2. stupeň 1.040 min ⁻¹ 3. stupeň 1.700 min ⁻¹
Max. vrtací výkon:	230 mm Ø
Upínanie:	5/4"
Hmotnosť:	11,2 kg



2.699,⁰⁰ €
3.370,61 €



FS4000

elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

Príkon:	570 W
Voľnobežné otáčky:	0–4.000 min ⁻¹
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj:	16/10 Nm
Samorezné skrutky:	do 6 mm
Stavebné skrutky:	do 5 mm
Hmotnosť:	1,3 kg
Rozmery (d × š × v):	269 × 65 × 192 mm

149,⁹⁰ €
214,90 €

FS2700

elektronický skrutkovač s nastaviteľným krútiacim momentom a pracovným osvetlením

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom	
Príkon:	570 W
Voľnobežné otáčky:	0–2.500 min ⁻¹
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj:	32/18 Nm
Uťahovací moment nastaviteľný:	6 stupňov
Samorezné skrutky:	do 6 mm
Stavebné skrutky:	do 5 mm
Hmotnosť:	1,8 kg
Rozmery (d × š × v):	301 × 70 × 192 mm

199,⁹⁰ €
314,90 €

TW0350

elektronický rázový uťahovač

Uťahovač s normovaným 1/2" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon:	400 W
Voľnobežné otáčky:	2.000 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno:	2.000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment:	350 Nm
Upínanie nástroja:	1/2"
Standardné skrutky:	M 12–M 22
Hmotnosť:	3,0 kg
Rozmery (d × š × v):	283 × 87 × 233 mm

329,⁹⁰ €
429,90 €



6906

elektronický rázový ťažovač

Ťažovač s normovaným 3/4" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon:	620 W
Voľnobežné otáčky:	1.700 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno:	1.600 min ⁻¹
Max. ťažovací moment:	600 Nm
Upínanie nástroja:	3/4"
Štandardné skrutky:	M 16–M 22
Hmotnosť:	5,6 kg
Rozmery (d × š × v):	327 × 95 × 237 mm

629,⁹⁰€
795,90-€



JN1601

prestrihovač

Príkon:	550 W
Počet zdvihov:	2.200 min ⁻¹
Priemer otvoru:	22 mm
Šírka prestrihu:	5 mm
Rádus strihu:	45 mm
Hrúbka strihu – pri 250 N/mm ² :	2,5 mm
– pri 400 N/mm ² :	1,6 mm
– pri 600 N/mm ² :	1,2 mm
– pri 800 N/mm ² :	0,8 mm
Hmotnosť:	1,6 kg
Rozmery (d × š × v):	261 × 75 × 177 mm

397,⁹⁰€
496,90-€



JN3201J

prestrihovač

Príkon:	710 W
Počet zdvihov vo voľnobehu:	1.300 min ⁻¹
Priemer otvoru pri vnútorných výrezoch:	42 mm
Šírka strihu:	8 mm
Rádus strihu:	120 mm
Max. hrúbka strihu – pri 200 N/mm ² :	3,5 mm
– pri 400 N/mm ² :	3,2 mm
– pri 600 N/mm ² :	2,5 mm
– pri 800 N/mm ² :	1,0 mm
Hmotnosť:	3,4 kg
Rozmery (d × š × v):	225 × 90 × 254 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

669,⁹⁰€
799,90-€



JS3201J

nožnice na plech

Príkon:	710 W
Počet zdvihov vo voľnobehu:	1.600 min ⁻¹
Najmenší polomer strihu:	50 mm
Max. hrúbka strihu – pri 200 N/mm ² :	4,0 mm
– pri 400 N/mm ² :	3,2 mm
– pri 600 N/mm ² :	2,5 mm
– pri 800 N/mm ² :	1,5 mm
Hmotnosť:	3,4 kg
Rozmery (d × š × v):	213 × 90 × 239 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

499,⁹⁰€
629,90-€



GA4530

uhľová brúska

Príkon:	720 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	115 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	1,8 kg
Rozmery (d × š × v):	266 × 128 × 103 mm

59,⁹⁰€
89,90-€



GA4540

uhľová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.100 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	115 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,4 kg
Rozmery (d × š × v):	303 × 130 × 116 mm

119,⁹⁰€
169,90-€



GA5030KSP4

uhľová brúska so 4 lamelovými, 2 reznými a 1 diamantovým kotúčom v hliníkovom kufríku

Príkon:	720 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	1,8 kg
Rozmery (d × š × v):	266 × 138 × 103 mm

96,⁹⁰€
159,90-€



GA5021C

uhľová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.450 W
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,9 kg
Rozmery (d × š × v):	390 × 139 × 120 mm

164,⁹⁰€
227,90-€



9558HN

uhľová brúska

Príkon:	840 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,1 kg
Rozmery (d × š × v):	271 × 139 × 106 mm

89,⁹⁰€
114,90-€



GA5040

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1,100 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,4 kg
Rozmery (d × š × v):	303 × 140 × 116 mm

129,⁹⁰€
179,90 €



GA5041C01

elektronická uhlová brúska s SJS II-systémom, antireštartom, automatickou brzdou a antivibračnou rukoväťou

Systém SJS II: automatické vypnutie náradia pri zaseknutí kotúča: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1,400 W
Voľnobežné otáčky:	2.800–11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,7 kg
Rozmery (d × š × v):	325 × 140 × 121 mm

219,⁹⁰€
369,90 €



GA6021

uhlová brúska s SJS-systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.050 W
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	150 mm
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,8 kg
Rozmery (d × š × v):	384 × 172 × 120 mm

129,⁹⁰€
189,90 €



GA7020RF

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superpríruba a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	8.500 min ⁻¹
Priemer kotúča:	180 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,6 kg
Rozmery (d × š × v):	473 × 200 × 140 mm

164,⁹⁰€
217,90 €



GA9010C

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a s elektronikou pre konštantné otáčky

Príkon:	2.000 W
Voľnobežné otáčky:	6.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	4,5 kg
Rozmery (d × š × v):	453 × 250 × 137 mm

164,⁹⁰€
264,90 €



MEU041

sada el. náradia

GA9020

uhlová brúska

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg
Rozmery (d × š × v):	473 × 249 × 140 mm



GA9020

uhlová brúska

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg
Rozmery (d × š × v):	473 × 249 × 140 mm

138,⁹⁰€
189,90 €



GA9020K

uhlová brúska v kufríku

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg
Rozmery (d × š × v):	473 × 249 × 140 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr

159,⁹⁰€
224,90 €

9558HN

uhlová brúska

Príkon:	840 W
Voľnobežné otáčky:	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	2,1 kg
Rozmery (d × š × v):	271 × 139 × 106 mm

Príslušenstvo sady:
prepravný kufr

199,⁹⁰€
304,80 €



GA9020RFK

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, superprírubou, prepravným kufrom a antireštartom

Superpríruba: matica s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	5,8 kg
Rozmery (d × š × v):	473 × 249 × 140 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr

189,⁹⁰€
264,90 €



GA9040R

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon:	2.600 W
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	6,9 kg
Rozmery (d × š × v):	503 × 250 × 140 mm

199,⁹⁰€
304,90 €



GA9050R

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon:	2.000 W
Voľnobežné otáčky:	6.600 min ⁻¹
Priemer kotúča:	230 mm Ø
Vretenový závit:	M14 × 2
Hmotnosť:	4,8 kg
Rozmery (d × š × v):	455 × 250 × 132 mm

129,⁹⁰€
209,90 €



PC5000C

brúska na betón

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Priemer kotúča:	125 mm Ø
Vŕtanie kotúča:	22,23 mm Ø
Hmotnosť:	4,0 kg
Rozmery (d × š × v):	437 × 235 × 195 mm

Dodávané príslušenstvo:
diamantový brúsny kotúč B-12295
a prepravný kufr

399,⁹⁰€
519,90 €



SG1250

drážkovacia fréza do muriva s SJS systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	10.000 min ⁻¹
Priemer diamantového kotúča:	125 mm
Vŕt diamantového kotúča:	22,23 mm
Šírka štrbiny:	6–30 mm
Hĺbka štrbiny:	0–30 mm
Hmotnosť:	4,4 kg
Rozmery (d × š × v):	576 × 151 × 178 mm

Dodávané príslušenstvo:
2× diamantový rezný kotúč A-80438
a prepravný kufr

579,⁹⁰€
729,90 €



2414EN

brúska
na rezanie kovov

Príkon:	2.000 W
Voľnobežné otáčky:	3.800 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu:	115 mm
Pilový kotúč:	355 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	25,4 mm Ø
Hmotnosť:	17,6 kg
Rozmery (d × š × v):	500 × 280 × 620 mm

229,⁹⁰€
379,90 €



HB500

magnetická vŕtačka

Príkon:	1.150 W
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	350 min ⁻¹
2. stupeň	650 min ⁻¹
Max. priemer vŕtáka:	50 mm
Upínanie nástroja:	5/8"
Intenzita magnetického držiaka:	9300 N
Hmotnosť:	18,5 kg
Rozmery (d × š × v):	290 × 150 × 450 mm

Dodávané príslušenstvo:
imbusové kľúče 2,5; 3; 4; 5,
poistný remeň, olej na mazanie,
prepravný kufr

1.699,⁰⁰€
2.199,00 €



LS1040

pokosová píla

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	4.600 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°:	93 × 95 mm
– pri 45°:	93 × 67 mm
Pilový kotúč:	255 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	12,4 kg
Rozmery (d × š × v):	530 × 476 × 532 mm

259,⁹⁰€
529,90 €




LS0714

kápvacia a pokosová píla

Príkon:	1.010 W
Voľnobežné otáčky:	6.000 min ⁻¹
Max. rezný výkon	
s pilovým kotúčom 190 mm – pri 90°:	52 × 300 mm
– pri 45°:	52 × 212 mm
Pilový kotúč:	190 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	13,1 kg
Rozmery (d × š × v):	670 × 430 × 458 mm

429,⁹⁰€
762,90 €



LS1018L

pokosová píla s laserovou líniou rezu

Príkon:	1.430 W
Voľnobežné otáčky:	4.300 min ⁻¹
Max. rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm – pri 90°:	91 × 305 mm
– pri 45°:	91 × 215 mm
Pilový kotúč:	260 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	19,9 kg
Rozmery (d × š × v):	536 × 825 × 633 mm

489,⁹⁰€
599,90-€



LS0815FL

pokosová píla s laserovou líniou rezu a pracovným osvetlením

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	5.000 min ⁻¹
Max. rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm: pri 90°:	max. 65 × 305 mm
pri 45°:	max. 65 × 215 mm
Pilový kotúč:	216 mm Ø
Hmotnosť:	14,2 kg
Rozmery (d × š × v):	755 × 450 × 488 mm

389,⁹⁰€
599,90-€



SP6000J

okružná píla so zanorením

Príkon:	1.300 W
Voľnobežné otáčky:	2.000–5.800 min ⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°:	55 mm
– pri 45°:	39 mm
– pri 48°:	37 mm
Pilový kotúč:	165 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	4,4 kg
Rozmery (d × š × v):	341 × 225 × 250 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

379,⁹⁰€
546,90-€



HS6101J + 195839-5 + 194368-5

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Príkon:	1.100 W
Voľnobežné otáčky:	5.500 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°:	54,5 mm
– pri 45°:	39,5 mm
Pilový kotúč:	165 mm Ø
Vŕt pilového kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	3,7 kg
Rozmery (d × š × v):	297 × 246 × 246 mm

195839-5 – adaptér na vodiacu lištu
194368-5 – vodiaca lišta 1400 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

409,⁹⁰€
545,60-€



HS6101J + 195839-5 + 194367-7

ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Príkon:	1.100 W
Voľnobežné otáčky:	5.500 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: – pri 90°:	54,5 mm
– pri 45°:	39,5 mm
Pilový kotúč:	165 mm Ø
Vŕt pilového kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	3,7 kg
Rozmery (d × š × v):	297 × 246 × 246 mm

195839-5 – adaptér na vodiacu lištu
194367-7 – vodiaca lišta 3000 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

499,⁹⁰€
668,21-€



5604R

ručná kotúčová píla

Príkon:	950 W
Voľnobežné otáčky:	5.000 min ⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°:	54 mm
– pri 45°:	35 mm
Pilový kotúč:	165 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	20 mm Ø
Hmotnosť:	3,9 kg
Rozmery (d × š × v):	320 × 243 × 235 mm

144,⁹⁰€
197,90-€



5705R

ručná kotúčová píla

Príkon:	1.400 W
Voľnobežné otáčky:	4.800 min ⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°:	66 mm
– pri 45°:	46 mm
Pilový kotúč:	190 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	5,7 kg
Rozmery (d × š × v):	356 × 253 × 250 mm

229,⁹⁰€
297,90-€



5103R

ručná kotúčová píla

Príkon:	2.100 W
Voľnobežné otáčky:	3.800 min ⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°:	100 mm
– pri 45°:	73 mm
Pilový kotúč:	270 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	9,4 kg
Rozmery (d × š × v):	442 × 200 × 322 mm

599,⁹⁰€
729,90-€



N5900B

ručná kotúčová píla

Príkon:	2.000 W
Voľnobežné otáčky:	4.100 min ⁻¹
Hĺbka rezu: – pri 90°:	85 mm
– pri 45°:	60 mm
Pilový kotúč:	235 mm Ø
Vŕtanie pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	7,2 kg
Rozmery (d × š × v):	380 × 255 × 287 mm

164,⁹⁰€
249,90-€

**7104L****reťazové
zariadenie na dlabanie**

Príkon: 1.140 W
 Voľnobežné otáčky: 3.200 min⁻¹
 Max. hĺbka dlabania: 155 mm
 Hmotnosť: 17,3 kg
 Rozmery (d × š × v): 298 × 512 × 513 mm

1.699,⁰⁰ €
1.989,90 €**KC100****reťazové zariadenie
na dlabanie**

Príkon: 2.000 W
 Voľnobežné otáčky: 4.500 min⁻¹
 Max. hĺbka dlabania: 100 mm
 Hmotnosť: 12,8 kg

2.199,⁰⁰ €
2.654,90 €**4327****elektronická priamočiara píla**

Príkon: 450 W
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 500–3.100 min⁻¹
 Výška zdvihu: 18 mm
 Rezný výkon – drevo: 65 mm
 – oceľ: 6 mm
 Základová doska: oceľ
 Hmotnosť: 1,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 217 × 77 × 197 mm

88,⁹⁰ €
124,90 €**4351FCTJ****elektronická priamočiara píla s pracovným
osvetlením LED**

Príkon: 720 W
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 800–2.800 min⁻¹
 Výška zdvihu: 26 mm
 Predkiv: 4–stupňový
 Rezný výkon – drevo: 135 mm
 – oceľ: 10 mm
 Základová doska: hliník
 Hmotnosť: 2,5 kg
 Rozmery (d × š × v): 271 × 73 × 187 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer**219,⁹⁰ €**
319,90 €**JR3060T****elektronická chvostová píla s beznástrojovou
výmenou pílového listu**

Príkon: 1.250 W
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 0–2.800 min⁻¹
 Výška zdvihu: 32 mm
 Hmotnosť: 4,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 485 × 99 × 181 mm

264,⁹⁰ €
363,90 €**KP0800****falcovací hoblík**

Príkon: 620 W
 Voľnobežné otáčky: 17.000 min⁻¹
 Šírka záberu: 82 mm
 Hrúbka triesky: 0–2,5 mm
 Hĺbka poldrážky: 0–9 mm
 Hmotnosť: 2,6 kg
 Rozmery (d × š × v): 285 × 158 × 158 mm

164,⁹⁰ €
209,90 €**KP0800 + 824892-1****falcovací hoblík s prepravným kufrom**

Príkon: 620 W
 Voľnobežné otáčky: 17.000 min⁻¹
 Šírka záberu: 82 mm
 Hrúbka triesky: 0–2,5 mm
 Hĺbka poldrážky: 0–9 mm
 Hmotnosť: 2,6 kg
 Rozmery (d × š × v): 285 × 158 × 158 mm

824892-1 – prepravný kufr**194,⁹⁰ €**
221,48 €**KP0810****falcovací hoblík**

Príkon: 850 W
 Voľnobežné otáčky: 16.000 min⁻¹
 Šírka záberu: 82 mm
 Hrúbka triesky: 0–4 mm
 Hĺbka poldrážky: 0–25 mm
 Hmotnosť: 3,3 kg
 Rozmery (d × š × v): 290 × 168 × 176 mm

264,⁹⁰ €
317,90 €**N1923B****falcovací hoblík**

Príkon: 550 W
 Voľnobežné otáčky: 16.000 min⁻¹
 Šírka záberu: 82 mm
 Hrúbka triesky: 0–3 mm
 Hĺbka poldrážky: 0–23 mm
 Hmotnosť: 3,1 kg
 Rozmery (d × š × v): 295 × 115 × 160 mm

229,⁹⁰ €
277,90 €



KP312S

hoblík na trámy

Príkon:	2.200 W
Voľnobežné otáčky:	12.000 min ⁻¹
Šírka záberu:	312 mm
Hrúbka triesky: 0–150 mm:	3,5 mm
150–240 mm:	2 mm
240–312 mm:	1,5 mm
Hmotnosť:	18,4 kg
Rozmery (d × š × v):	551 × 425 × 219 mm

2.299,⁰⁰ €
2.986,90 €



MLT100

okružná píla so stolom

Príkon:	1.500 W
Voľnobežné otáčky:	4.300 min ⁻¹
Max.rezný výkon	
s pilovým kotúčom 255 mm – pri 90°:	93 mm
– pri 45°:	64 mm
Pilový kotúč:	260 mm Ø
Vrtanie pilového kotúča:	30 mm Ø
Hmotnosť:	34,1 kg
Rozmery (d × š × v):	726 × 984 × 333 mm

469,⁹⁰ €
499,90 €



2712

okružná píla so stolom

Príkon:	2.000 W
Voľnobežné otáčky:	3.400 min ⁻¹
Max.rezný výkon	
s pilovým kotúčom 255 mm – pri 90°:	85 mm
– pri 45°:	58 mm
Pilový kotúč:	315 mm Ø
Vrtanie pilového kotúča:	30 mm
Hmotnosť:	54 kg
Rozmery (d × š × v):	1.670 × 700 × 810 mm

399,⁰⁰ €
599,90 €



2012NB

preťahovacie a zarovnávacie zariadenie

Príkon:	1.650 W
Voľnobežné otáčky:	8.500 min ⁻¹
Rýchlosť posuvu:	0,14 m/s
Hrúbka triesky do 150 mm:	3,0 mm
od 150 do 240 mm:	1,5 mm
od 240 do 304 mm:	1,0 mm
Hrúbka opracovávaného materiálu:	3–155 mm
Hmotnosť:	28,1 kg
Rozmery (d × š × v):	483 × 771 × 401 mm

649,⁹⁰ €
928,90 €



3709

jednoručná fréza

Príkon:	530 W
Upínacia klieština:	6 mm Ø
Voľnobežné otáčky:	35.000 min ⁻¹
Hmotnosť:	1,5 kg
Rozmery (d × š × v):	82 × 90 × 199 mm

78,⁹⁰ €
98,90 €



RP0900

elektronická horná fréza

Príkon:	900 W
Voľnobežné otáčky:	27.000 min ⁻¹
Max. zdvih:	0–35 mm
Upínacia klieština:	8 mm Ø
Hmotnosť:	2,7 kg
Rozmery (d × š × v):	256 × 110 × 217 mm

149,⁹⁰ €
199,90 €



RP0910J

elektronická horná fréza

Príkon:	900 W
Voľnobežné otáčky:	27.000 min ⁻¹
Max. zdvih:	0–57 mm
Upínacia klieština:	8 mm Ø
Hmotnosť:	3,3 kg
Rozmery (d × š × v):	110 × 269 × 260 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

369,⁹⁰ €
469,90 €



RP1110CJ

elektronická horná fréza
s obmedzovačom rozbehového prúdu
pre plynulý štart

Príkon: 1.100 W
Voľnobežné otáčky: 8.000–24.000 min⁻¹
Max. zdvih: 0–57 mm
Upínacia klieština: 8 mm Ø
Hmotnosť: 3,4 kg
Rozmery (d × š × v): 110 × 269 × 260 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

399,⁹⁰ €
519,90 €



RP2300FCXJ

elektronická horná fréza s obmedzovačom
rozbehového prúdu pre plynulý štart
a pracovným osvetlením

Príkon: 2.300 W
Voľnobežné otáčky: 9.000–22.000 min⁻¹
Max. zdvih: 0–70 mm
Upínacia klieština: 12 mm Ø
Hmotnosť: 6,1 kg
Rozmery (d × š × v): 155 × 294 × 312 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

459,⁹⁰ €
589,90 €



RT0700CX2J

viacúčelová fréza
s tromi nastavcami

Príkon: 710 W
Voľnobežné otáčky: 10.000–30.000 min⁻¹
Upínacia klieština: 6 alebo 8 mm Ø
Hmotnosť: 1,8 kg
Rozmery (d × š × v): 89 × 89 × 200 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

239,⁹⁰ €
339,90 €



PJ7000J

drážkovacia fréza

Príkon: 701 W
Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
Priemer kotúča: 100 mm Ø
Max. hĺbka frézovania: 20 mm
Uhol: 0–90 stupňov
Hmotnosť: 2,5 kg
Rozmery (d × š × v): 302 × 139 × 145 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

329,⁹⁰ €
449,90 €



9741

kefová brúska

Príkon: 860 W
Voľnobežné otáčky: 3.500 min⁻¹
Rozmer kefy: 100 × 120 mm
Priemer otvoru: 12,9 mm Ø
Hmotnosť: 4,2 kg
Rozmery (d × š × v): 310 × 185 × 182 mm

662,⁹⁰ €



B03710

vibračná brúska

Príkon: 190 W
Počet kmitov: 11.000 min⁻¹
Počet zdvihov: 22.000 min⁻¹
Priemer kmitov: 2 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera: 93 × 228 mm
Veľkosť brúsnej plochy: 93 × 185 mm
Hmotnosť: 1,6 kg
Rozmery (d × š × v): 253 × 92 × 154 mm

79,⁹⁰ €
109,90 €



B03711

vibračná brúska s variabilným nastavením kmitov

Príkon: 190 W
Počet kmitov: 4.000–11.000 min⁻¹
Počet zdvihov: 8.000–22.000 min⁻¹
Priemer kmitov: 2 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera: 93 × 228 mm
Veľkosť brúsnej plochy: 93 × 185 mm
Hmotnosť: 1,6 kg
Rozmery (d × š × v): 253 × 92 × 154 mm

92,⁹⁰ €
124,90 €



B04557

vibračná brúska

Príkon: 180 W
Počet kmitov: 14.000 min⁻¹
Počet zdvihov: 28.000 min⁻¹
Priemer kmitov: 1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera: 114 × 140 mm
Veľkosť brúsnej plochy: 112 × 102 mm
Hmotnosť: 1,0 kg
Rozmery (d × š × v): 131 × 112 × 137 mm

69,⁹⁰ €
91,90 €



B04900VJ

vibračná brúska s variabilným nastavením kmitov

Príkon: 330 W
Počet kmitov: 4.000–10.000 min⁻¹
Počet zdvihov: 8.000–20.000 min⁻¹
Priemer kmitov: 2,6 mm Ø
Veľkosť brúsneho listu: 115 × 280 mm
Veľkosť brúsneho listu (suchý zips): 115 × 232 mm
Brúsna plocha: 115 × 229 mm
Hmotnosť: 2,7 kg
Rozmery (d × š × v): 289 × 115 × 190 mm

Dodávané príslušenstvo:
prepravný kufr systainer

279,⁹⁰ €
349,90 €


9046
vibračná brúška

Prikon: 600 W
 Počet kmitov: 6.000 min.⁻¹
 Priemer kmitov: 5 mm Ø
 Veľkosť brúsneho listu: 115 × 280 mm
 Brúsna plocha: 115 × 229 mm
 Hmotnosť: 3,1 kg
 Rozmery (d × š × v): 283 × 115 × 219 mm

279,⁹⁰€
 317,90 €

B05030
excentrická brúška

Prikon: 300 W
 Voľnobežné otáčky: 12.000 min.⁻¹
 Priemer kmitov: 2,8 mm Ø
 Excentrický zdvih: 1,4 mm
 Brúsny kotúč: 123 mm Ø
 Hmotnosť: 1,3 kg
 Rozmery (d × š × v): 153 × 123 × 153 mm

109,⁹⁰€
 149,90 €

B06040J
elektronická excentrická brúška s obmedzovačom rozbehového prúdu

Prikon: 750 W
 Voľnobežné otáčky: 1.600–5.800 min.⁻¹
 Otáčky – nútené unášanie: 180–670 min.⁻¹
 Excentrický zdvih: 5,5 mm
 Priemer brúsneho taniera: 150 mm Ø
 Hmotnosť: 2,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 316 × 150 × 132 mm

Dodávané príslušenstvo:
 prepravný kufor systainer

459,⁹⁰€
 569,90 €

9910
pásová brúška

Prikon: 650 W
 Rýchlosť pohybu pásu: 270 m/min.
 Dĺžka pásu: 457 mm
 Šírka pásu: 76 mm
 Hmotnosť: 2,7 kg
 Rozmery (d × š × v): 262 × 130 × 130 mm

164,⁹⁰€
 197,90 €

9911
elektronická pásová brúška

Prikon: 650 W
 Rýchlosť pohybu pásu: 75–270 m/min.
 Dĺžka pásu: 457 mm
 Šírka pásu: 76 mm
 Hmotnosť: 2,7 kg
 Rozmery (d × š × v): 262 × 130 × 130 mm

179,⁹⁰€
 221,90 €

9924DB
pásová brúška

Prikon: 850 W
 Rýchlosť pohybu pásu: 400 m/min.
 Dĺžka pásu: 610–620 mm
 Šírka pásu: 76 / 100 mm
 Hmotnosť: 4,8 kg
 Rozmery (d × š × v): 355 × 160 × 155 mm

339,⁹⁰€
 363,90 €

TM3010CX5J
multifunkčné náradie s príslušenstvom

Prikon: 320 W
 Kmitý za minútu: 6.000–20.000 min.⁻¹
 Uhol kmitu: 3,2°
 Hmotnosť: 1,6 kg
 Rozmery (d × š × v): 283 × 68 × 87 mm

Dodávané príslušenstvo:
 prepravný kufor systainer,
 set brúsnych a rezných nástavcov

239,⁹⁰€
 329,90 €

GD0601
elektronická priama brúška

Prikon: 400 W
 Voľnobežné otáčky: 25.000 min.⁻¹
 Upínanie: 6 mm Ø
 Max. priemer brúsky: 38 mm
 Hmotnosť: 1,7 kg
 Rozmery (d × š × v): 359 × 82 × 82 mm

89,⁹⁰€
 164,90 €

GD0800C
elektronická priama brúška s SJS systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení:
 chráni motor a pracovný nástroj
 Prikon: 750 W
 Voľnobežné otáčky: 7.000–28.000 min.⁻¹
 Upínacie púzdro: 6 mm Ø
 Vretenový krk: 25 mm
 Hmotnosť: 1,6 kg
 Rozmery (d × š × v): 371 × 75 × 75 mm

319,⁹⁰€
 363,90 €



GB602

stolová brúška s automatickým osvetlením
vrátane brúsnych kotúčov

Príkon: 250 W
Voľnobežné otáčky: 2.850 min⁻¹
Priemer brúsnych kotúčov: 150 mm Ø
Hrúbka brúsnych kotúčov: 16 mm
Vrtanie brúsnych kotúčov: 12,7 mm Ø
Hmotnosť: 9,2 kg

109,⁹⁰€
129,90 €



GB602W

stolová brúška s nadstavcom na brúsenie
pil. kotúčov s automatickým osvetlením
vrátane brúsnych kotúčov

Príkon: 250 W
Voľnobežné otáčky: 2.850 min⁻¹
Priemer brúsnych kotúčov: 150 mm Ø
Hrúbka brúsneho kotúča: pravý 16 mm, ľavý 6,4 mm
Vrtanie brúsnych kotúčov: 12,7 mm Ø
Hmotnosť: 9,0 kg

114,⁹⁰€
124,90 €



GB801

stolová brúška s automatickým osvetlením
vrátane brúsnych kotúčov

Príkon: 550 W
Voľnobežné otáčky: 2.850 min⁻¹
Priemer brúsnych kotúčov: 205 mm Ø
Hrúbka brúsnych kotúčov: 19 mm
Vrtanie brúsnych kotúčov: 15,88 mm Ø
Hmotnosť: 19,8 kg

189,⁹⁰€
199,90 €



VC2010L

vysávač (na mokro/ na sucho)
s nádobou z nerezovej ocele s príslušenstvom

pre prach s hodnotami MAK > 1 mg/m³ trieda prachu L
s technológiou čistenia filtra Push & Clean

Príkon: 1.100 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě): 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě): 180 bar
Objem nerezovej nádoby: 20 l
Hmotnosť: 6,5 kg

Dodávané príslušenstvo: P-72936 – nástavec na náradie, P-72942 – predlžovacia rúra 2 ks, W14295 – univerzálna hubica, W6084 – štrbinová hubica, P-70465 – hubica na podlahu, P-72914 – hadica, P-72889 – filtračné vrecko textilné, P-70297 – igelitové vrecko, P-70219 – filtračná vložka

219,⁹⁰€
299,90 €



VC3211MX1

vysávač (na mokro/ na sucho) s nádobou z nerezovej ocele s príslušenstvom, pre prach triedy M

Príkon: 1.050 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě): 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě): 220 mbar
Objem nerezovej nádoby: 32 l
Hmotnosť: 16,9 kg
Dodávané príslušenstvo: 195433-3 – odsávací hadica 28 mm × 3,5 m, 195434-1 – odsávací hadica 38 mm × 2,5 m, 195544-4 – držiak káblu, 195547-8 – adaptér Ø 28 mm na 22 mm, 195546-0 – adaptér Ø 28 mm na 24 mm, 192563-1 – odsávací nátrubok, 192562-3 – predlžovacia trubica, 195551-7 – nástavec, 410306-2 – nástavec

799,⁹⁰€
1.099,00 €



VC3511L

vysávač (na mokro/ na sucho)
s nádobou z nerezovej ocele s príslušenstvom

pre prach s hodnotami MAK > 1 mg/m³ trieda prachu L
s technológiou čistenia filtra Push & Clean

Príkon: 1.300 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě): 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě): 180 bar
Objem nádoby: 35 l
Hmotnosť: 8,2 kg

Dodávané príslušenstvo: P-72936 – nástavec na náradie, P-72942 – predlžovacia rúra 2 ks, W14295 – univerzálna hubica, W6084 – štrbinová hubica, P-70465 – hubica na podlahu, P-72914 – hadica, P-72889 – filtračné vrecko textilné, P-70297 – igelitové vrecko, P-70219 – filtračná vložka

289,⁹⁰€
399,90 €



447LX

vysávač (na mokro/ na sucho) s príslušenstvom

pre prach s hodnotami MAK > 1 mg/m³ trieda prachu L
s technológiou čistenia filtra Extreme Clean

Príkon: 1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobě): 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobě): 230 bar
Objem nádoby: 45 l
Hmotnosť: 15,8 kg

Dodávané príslušenstvo: P-70487 – antistatická hadica 3,5 m × 27 mm Ø, W15365 – univerzálna hadica 4 m × 36 mm Ø, P-70346 – rukoväť zahnutá chrómová, P-70437 – predlžovacia rúra 2 ks chróm, W302002331 – hubica na podlahu 350 mm, W60609 – držiak na nástavce Ø36, W6084 – štrbinová hubica, W30971 – adaptér na pripojenie k strojom

749,⁹⁰€
1.099,00 €



HW111

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 1.700 W
Max. pracovný tlak: 110 bar
Max. prietok vody: 370 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody: 50 °C
Dĺžka hadice: 5,5 m
Hmotnosť: 9,8 kg

Dodávané príslušenstvo: 3320152 – Striekacia pištoľ, 3320130 – Nástavec, 3640650 – Tryska nastaviteľná, 41169 – Turbo tryska, 3640670 – Tryska na penu, 41185 – Kefa, 3640660 – Vysokotlaková hadica 5,5 m, 40725 – Vstupný filter

199,⁹⁰€
269,90 €



HW112

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon: 1.600 W
Max. pracovný tlak: 120 bar
Max. prietok vody: 370 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody: 50 °C
Dĺžka hadice: 5,5 m
Hmotnosť: 16,2 kg

Dodávané príslušenstvo: 3320152 – Striekacia pištoľ, 3320130 – Nástavec, 3640650 – Tryska nastaviteľná, 41169 – Turbo tryska, 3640670 – Tryska na penu, 41185 – Kefa, 3640660 – Vysokotlaková hadica 5,5 m, 40725 – Vstupný filter

239,⁹⁰€
339,90 €



HW132

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon:	2.100 W
Max. pracovný tlak:	140 bar
Max. prietok vody:	420 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	50 °C
Dĺžka hadice:	8 m
Hmotnosť:	18,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
3640920 – Striekacia pištoľ, 3640960 – Vysokotlaková hadica 8 m,
3640930 – Tryska nastaviteľná, 41171 – Turbo tryska,
3640670 – Tryska na penu, 41185 – Kefa,
40725 – Vstupný filter

339,90 €
469,90 €



HW140

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon:	2.300 W
Max. pracovný tlak:	140 bar
Max. prietok vody:	500 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	50 °C
Dĺžka hadice:	10 m
Hmotnosť:	29,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
41154 – Striekacia pištoľ, 40246 – Tryska nastaviteľná,
41173 – Turbo tryska, 3083550 – Vysokotlaková hadica 10 m,
40725 – Vstupný filter

699,90 €
859,90 €



HW151

vysokotlakový čistič s príslušenstvom

Príkon:	2.500 W
Max. pracovný tlak:	150 bar
Max. prietok vody:	500 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	50 °C
Dĺžka hadice:	10 m
Hmotnosť:	28,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
41154 – Striekacia pištoľ, 40551 – Tryska nastaviteľná,
41173 – Turbo tryska, 3083550 – Vysokotlaková hadica 10 m,
40725 – Vstupný filter

749,90 €
999,90 €



HG5012K

horúcovzdušná pištoľ s 3 dýzami v kufri

Príkon:	1.600 W
Max. teplota – 1. stupeň:	350 °C
Max. teplota – 2. stupeň:	500 °C
Prietok vzduchu:	350, resp. 500 l/min.
Maximálny statický tlak:	1.250 Pa
Hmotnosť:	0,58 kg

59,90 €
78,90 €



HG551VK

teplovzdušná pištoľ s reguláciou teploty s 3 nadstavcami v kufri

Príkon:	1.800 W
Teplota:	100 °C–550 °C
Prietok vzduchu:	250 / 550 l/min.
Max. statický tlak:	1.500 Pa
Hmotnosť:	0,6 kg

99,90 €
131,90 €



HG651CK

horúcovzdušná pištoľ s reguláciou teploty so 4 dýzami a prítlačným valčekom v kufri

Príkon:	2.000 W
Teplota:	80 °C–650 °C
Prietok vzduchu:	200–550 l/min.
Maximálny statický tlak:	1.500 Pa
Hmotnosť:	0,63 kg

189,90 €
217,90 €



LD080PI

diaľkový laserový merač triedy II

Vlnová dĺžka:	635 nm
Rozsah:	0,05 m až 80 m
Automatické vypínanie pri nemanipulovaní: Prístroj Laser	180 s 90 s
Životnosť batérie:	až do 5000 meraní
Presnosť merania:	±0,2 / ±1,5 mm
Rozmery:	117 × 57 × 32 mm
Použitelnosť pri teplote:	–10 °C až +50 °C
Hmotnosť:	0,14 kg

239,90 €
339,90 €



SK102Z

křížový laser triedy II

S funkciou samonivelácie	
Vlnová dĺžka:	635 nm
Pracovný dosah:	15 m
Výstupný uhol:	4°
Presnosť nivelácie pri 15 m:	±0,5°
Napájanie:	3 × 1,5V AA
Hmotnosť:	0,48 kg

229,90 €
299,90 €



SKR200Z

nivelačný laser

S funkciou samonivelácie	
Pracovný rozsah:	až 200 m (pri použití detektoru)
Automatická samonivelácia:	do 6°
Presnosť nivelácie pri 10 m:	±1 mm
Rychlost otáčania :	0, 300, 450, 600 otáčok/min
Napájanie:	2 × 1,5V
Hmotnosť:	1,6 kg

829,90 €
969,90 €



AF201Z

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 4,4–8,6 bar
 Typ / dĺžka klincov: 23GA / 12–25 mm
 Kapacita zásobníka: 100 ks
 Hmotnosť: 0,9 kg
 Rozmery (d × š × v): 240 × 170 × 45 mm

119,⁹⁰ €
 159,90 €



AF505

pneumatická klincovačka

Spotreba vzduchu na 1 nastrelenie pri tlaku 6 bar: 0,7 l
 Tlak vzduchu: 4–8 bar
 Typ / dĺžka klincov: J / 15–50 mm
 Kapacita zásobníka: 100 ks
 Min. svetlosť hadice: 6,5 mm
 Hmotnosť: 1,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 260 × 237 × 64 mm

99,⁹⁰ €
 131,90 €



AN250HC

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 12–23 bar
 Dĺžka klincov (spojených plastom): 19–25 mm
 Uhol: 0°
 Kapacita zásobníka: 100 ks
 Hmotnosť: 2,1 kg
 Rozmery (d × š × v): 295 × 128 × 291 mm

899,⁰⁰ €
 1.199,00 €



MAC610+AF505+P-45973

sada pneumatického náradia

MAC610

bezolejový kompresor

Príkon: 1.100 W
 Voľnobežné otáčky: 3.000 min⁻¹
 Objem nádob: 6 l
 Max. tlak vzduchu: 8,9 bar
 Max. pracovný tlak vzduchu: 8,0 bar
 Výdaj vzduchu: 47 l/min
 Teplota prostredia: (0 °C) – (+25 °C) (max. +45 °C)
 Hmotnosť: 8,5 kg
 Rozmery (d × š × v): 280 × 467 × 390

AF505

pneumatická klincovačka

Spotreba vzduchu na 1 nastrelenie pri tlaku 6 bar: 0,7 l
 Tlak vzduchu: 4–8 bar
 Typ / Dĺžka klincov: J / 15–50 mm
 Kapacita zásobníka: 100 ks
 Min. svetlosť hadice: 6,5 mm
 Hmotnosť: 1,4 kg
 Rozmery (d × š × v): 260 × 237 × 64 mm

P-45973

tlaková spevnená hadica s koncovkou

Rozmery: 15 m × 8 mm

309,⁹⁰ €
 483,12 €



AN560

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 4,9–7,8 bar
 Dĺžka klincov: 27–50 mm
 Priemer klincov: 2,1 mm
 Kapacita zásobníka: 350–400 ks
 Hmotnosť: 2,0 kg
 Rozmery (d × š × v): 300 × 127 × 280 mm

399,⁹⁰ €
 599,90 €

AN943K

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 4,4–8,3 bar
 Dĺžka klincov: 50–90 mm
 Priemer klincov: 2,9–3,3 mm
 Kapacita zásobníka: 60–84 ks
 Min. svetlosť hadice: 8,5 mm
 Hmotnosť: 3,9 kg
 Rozmery (d × š × v): 455 × 109 × 365 mm

439,⁹⁰ €
 599,90 €





AN960

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 4,9–8,3 bar
Dĺžka klincov: 57–100 mm
Kapacita zásobníka: 225–300 ks
Hmotnosť: 5,1 kg
Rozmery (d × š × v): 338 × 153 × 418 mm

669,⁹⁰ €
899,90 €



AN961

pneumatická klincovačka

Tlak vzduchu: 4,9–8,3 bar
Dĺžka klincov: 55–100 mm
Kapacita zásobníka: 225–300 ks
Hmotnosť: 5,3 kg
Rozmery (d × š × v): 338 × 153 × 418 mm

669,⁹⁰ €
899,90 €



AT1150A

sponkovačka

Typ sponiek: 16 GA
Dĺžka sponiek: 25–50 mm
Šírka sponiek: 11 mm
Kapacita zásobníka: 140 ks
Pracovný tlak: 4,4–8,3 bar
Hmotnosť: 1,75 kg
Rozmery (d × š × v): 370 × 87 × 290 mm

299,⁹⁰ €
429,90 €



AT2550A

sponkovačka

Typ sponiek: 16 GA
Dĺžka sponiek: 25–50 mm
Šírka sponiek: 25 mm
Kapacita zásobníka: 140 ks
Pracovný tlak: 4,4–8,3 bar
Hmotnosť: 2,21 kg
Rozmery (d × š × v): 370 × 76 × 260 mm

319,⁹⁰ €
463,90 €



AC310H

vysokotlakový kompresor

Príkon: 1.800 W
Voľnobežné otáčky: 1.420 min⁻¹
Objem nádoby: 6,2 l
Max. pracovný tlak vzduchu: vysoký tlak 26,0 bar
nízky tlak 9,0 bar
Teplota prostredia: (0 °C) – (+30 °C) (max. +40 °C)
Rozmery (d × š × v): 476 × 375 × 507
Hmotnosť: 36,0 kg

999,⁹⁰ €
1 299,00 €



6723DW

akumulátorový skrutkovač so zabudovaným akumulátorom

Dodáva sa v kufríku so sadou 80 bitov
Voľnobežné otáčky: 220 min⁻¹
Akumulátorové napätie: 4,8 V
Max. krútiaci moment: 4,5 Nm
Hmotnosť: 0,42 kg

Dodávané príslušenstvo:
nabíjačka, prepravný kufrík, sada 80 bitov

49,⁹⁰ €
61,90 €



DF330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–350 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–1.300 min⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel: 10 mm Ø
– drevo: 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 0,8–10 mm
Čas nabíjania: 50 min.
Hmotnosť: 1,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
2 × akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

159,⁹⁰ €
184,90 €



DF330DWE + BMR102

sada náradia

DF330DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–350 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–1.300 min⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel: 10 mm Ø
– drevo: 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 0,8–10 mm
Čas nabíjania: 50 min.
Hmotnosť: 1,0 kg

Dodávané príslušenstvo: 2 × akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík



BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM: 87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM: 522–1629 kHz
Max. výstupný výkon: 2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora: 4,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufríka

299,⁹⁰ €
374,80 €



Elektrické píly UC3041A/ UC3541A/ UC4041A



Photo: UC4041A

Nový zdokonalený beznástrojový systém napínania a výmeny reťaze.



Jemná zadná rukoväť

Ergonomicky tvarovaná predná rukoväť pre ideálnu manipuláciu a jednoduchú prácu.

Obrázok: UC3541A




Zdokonalené kovové olejové čerpadlo

Zabezpečuje stály prísun oleja
Možnosť nastavenia dávkovania oleja podľa viskozity prípadne teploty



Veľká priesvitná ryska stavu oleja

Nalievacie hrdlo je dostatočne veľké, aby sa zamedzilo rozlietaniu



Veľké oporné zuby

Optimálny dizajn zabezpečuje dokonalú kontrolu pri pílení



UC3041A

elektrická reťazová píla s motorom „naprieč“

Príkon:	1.800 W
Max. rýchlosť reťaze:	14,5 m/s
Delenie reťaze:	3/8"
Dĺžka lišty:	30 cm
Hmotnosť:	4,6 kg

129,90 €
199,90 €



UC3541A

elektrická reťazová píla s motorom „naprieč“

Príkon:	1.800 W
Max. rýchlosť reťaze:	14,5 m/s
Delenie reťaze:	3/8"
Dĺžka lišty:	35 cm
Hmotnosť:	4,7 kg

139,90 €
214,90 €



UC4041A

elektrická reťazová píla s motorom „naprieč“

Príkon:	1.800 W
Max. rýchlosť reťaze:	14,5 m/s
Delenie reťaze:	3/8"
Dĺžka lišty:	40 cm
Hmotnosť:	4,7 kg

149,90 €
229,90 €

UC3051A, UC3551A, UC4051A

1. Beznástrojové napínanie reťaze
2. Vysoký napínací moment
3. Jednoduché napnutie reťaze v každom uhle

Obrázok: UC3551A



Zdokonalené kovové olejové čerpadlo

Zabezpečuje stály prísun oleja
Možnosť nastavenia dávkovania oleja podľa viskozity prípadne teploty



Veľká olejová nádrž – 200 ml



Veľké priesvitné okno pre lepšiu kontrolu hladiny oleja



Veľké oporné zuby

Zuby je možné vymeniť povolením dvoch skrutiek; optimálny dizajn zabezpečuje dokonalú kontrolu pri pílení



UC3051A

elektrická reťazová píla s motorom „pozdlž“

Príkon: 2.000 W
Max. rýchlosť reťaze: 14,5 m/s
Delenie reťaze: 3/8"
Dĺžka lišty: 30 cm
Hmotnosť: 5,5 kg

229,⁹⁰ €
299,90 €

UC3551A

elektrická reťazová píla s motorom „pozdlž“

Príkon: 2.000 W
Max. rýchlosť reťaze: 14,5 m/s
Delenie reťaze: 3/8"
Dĺžka lišty: 35 cm
Hmotnosť: 5,5 kg

239,⁹⁰ €
309,90 €

UC4051A

elektrická reťazová píla s motorom „pozdlž“

Príkon: 2.000 W
Max. rýchlosť reťaze: 14,5 m/s
Delenie reťaze: 3/8"
Dĺžka lišty: 40 cm
Hmotnosť: 5,6 kg

249,⁹⁰ €
319,90 €



HS300DZ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	1.400 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu: pri 90°	25,5 mm
pri 45°	16,5 mm
Priemer pil. kotúča:	85 mm Ø
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufra

99,90 €
129,90 €



DA330DZ

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová vrtáčka

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky:	0-800 min ⁻¹
Výkon do ocele:	10 mm Ø
Výkon do dreva:	12 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	10 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufra

99,90 €
129,90 €



DF330DWX01

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
v bielom prevedení s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0-350 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0-1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8-10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

ML100

akumulátorové svietidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

219,90 €
309,90 €

DK1499W

sada náradia

HP330D

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
s príklepom

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky: 1. stupeň	0-400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky: 2. stupeň	0-1.500 min ⁻¹
Max. počet rázov: 1. stupeň	0-6.000 min ⁻¹
Max. počet rázov: 2. stupeň	0-22.500 min ⁻¹
Max. vrtací výkon: ocel / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj:	24 / 12 Nm
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8-10 mm
Hmotnosť:	1,1 kg

MR051

akumulátorové LITHIUM-ION rádio

Rozsah pásma (FM):	88-108 MHz
Rozsah pásma (AM):	522-1.620 kHz
Výstupný výkon pre 24 V	1 W
Hmotnosť:	0,5 kg

ML100

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,2 kg

Príslušenstvo sady:
2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

179,90 €
299,90 €

DF330DWX01 + BMR102

sada náradia

DF330DWX01

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
v bielom prevedení s príslušenstvom

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0-350 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0-1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8-10 mm
Čas nabíjania:	50 min.
Hmotnosť:	1,0 kg

ML100

akumulátorové svietidlo

Akumulátorové napätie:	10,8 V
Doba svietivosti:	540 min.
Hmotnosť:	0,25 kg

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5-108 MHz
Rozsah pásma AM:	522-1.629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufra

349,90 €
499,80 €



DDF343SHE3 + BCF201Z

sada náradia

DDF343SHE3

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

Dodávané príslušenstvo: 3× akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m ³ /min
Príkon: (P)	26,1 W
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotreby energie: IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)	
Príkon v pohotovostnom režime: (Psb)	0,211 W
Hlučnosť: (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	2,32 m/sek
	1. stupeň 2. stupeň
Pri použití 18 V akumulátora:	100 min 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora:	90 min 180 min.
Hmotnosť:	2,4 kg

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačka a prepravného kufra

339,⁹⁰ €
534,80 €



DDF453SYE

akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	36/20 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,4 kg

Dodávané príslušenstvo: 3× akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

259,⁹⁰ €
399,90 €



DDF453SYE

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	42 / 27 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávané príslušenstvo: 2× akumulátor BL1815 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

239,⁹⁰ €
339,90 €



DDF458RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	91 / 58 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávané príslušenstvo: 3 × akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

429,⁹⁰ €
619,90 €



DDF458RF3J + BMR050

sada náradia

DDF458RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	91 / 58 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávané príslušenstvo: 3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

BMR050

akumulátorové rádio / led svetidlo

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1629 kHz
Možnosť použiť akumulátor:	Li-Ion 14,4 V alebo 18 V Li-Ion
Max. doba svietenia:	360 min
Max. výstupný výkon:	2 W
Hmotnosť bez akumulátora:	0,95 kg

499,⁹⁰ €
739,80 €



DDF446RFJ + BL1430 / 194065-3

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	14,4 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	44 / 30 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ:	13 mm Ø
– drevo:	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo: 2× akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

449,⁹⁰ €
696,90 €



DDF459RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový vŕtací skrutkovač

Akumulátor:	18 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	45 / 25 Nm
Max. vŕtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vŕtací výkon do dreva:	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo: 3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

439,⁹⁰ €
649,90 €



DDF459Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový vrtací skrutkovač

Akumulátor:	18 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufru

169,⁹⁰ €
229,90 €



DHP446RFJ

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátor:	14,4 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Frekvencia príklepu, 1 stupeň:	0–6.000 min ⁻¹
Frekvencia príklepu, 2 stupeň:	0–22.500 min ⁻¹
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Max. vrtací výkon do (oceľ/kameňa/dreva):	13/13/38 mm
Uťahovací moment (tuhý/mäkký spoj):	44 / 30 Nm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1430 14,4 V / 3,0 Ah,
nabíjačka, kufr

339,⁹⁰ €
489,90 €



DHP446Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátor:	14,4 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Frekvencia príklepu, 1 stupeň:	0–6.000 min ⁻¹
Frekvencia príklepu, 2 stupeň:	0–22.500 min ⁻¹
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Max. vrtací výkon do (oceľ/kameňa/dreva):	13/13/38 mm
Uťahovací moment (tuhý/mäkký spoj):	44 / 30 Nm
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufru

109,⁹⁰ €
179,90 €



DHP456RHW1

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač v bielom prevedení + 96 ks príslušenstva

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ:	13 mm Ø
Max. vrtací výkon – drevo:	38 mm Ø
Max. vrtací výkon – kameň:	13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1815 (1,5Ah),
nabíjačka a prepravný kufr

399,⁹⁰ €
629,90 €



DHP458RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	76 mm
Max. vrtací výkon do kameňa:	16 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávané príslušenstvo:
3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

429,⁹⁰ €
639,90 €



DHP459RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač

Akumulátor:	18 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	38 mm
Max. vrtací výkon do kameňa:	13 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

469,⁹⁰ €
689,90 €



DHP458RF3J + BMR050

sada náradia

DHP458RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	76 mm
Max. vrtací výkon do kameňa:	16 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávané príslušenstvo:
3× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

BMR050

akumulátorové rádio / led svietidlo

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1629 kHz
Možnosť použiť akumulátor:	Li-Ion 14,4 V alebo 18 V Li-Ion
Max. doba svietenia:	360 min
Max. výstupný výkon:	2 W
Hmotnosť bez akumulátora:	0,95 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky, kufru

499,⁹⁰ €
759,90 €



DHP459Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač

Akumulátor:	18 V / 3,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky – 2. stupeň:	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj):	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon do ocele:	13 mm
Max. vrtací výkon do dreva:	38 mm
Max. vrtací výkon do kameňa:	13 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	1,5–13 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufru

179,⁹⁰ €
249,90 €



DLX2005MJ

sada akumulátorového náradia

DHP458Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–2.000 min⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
– dreva: 76 mm
– kameňa: 16 mm
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,3 kg

DTD146Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 0–2.300 min⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu: 0–3.200 min⁻¹
Max. ťahovací moment: 160 Nm
Štandardné skrutky: M5–M14
Upínanie nástroja: Šesthran 1/4"
Hmotnosť: 1,3 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1840 (4,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufr

499,⁹⁰ €
799,80 €



DLX3011

sada akumulátorového náradia

DHP456Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–1.500 min⁻¹
Max. krútiaci moment tuhý/mäkký spoj: 50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon – ocel: 13 mm Ø
– drevo: 38 mm Ø
– kameň: 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 1,6 kg

DHR241Z

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu: 0–4.000 min⁻¹
Energia príklepu: 2,0 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
Max. vrtací výkon: – betón: 20 mm Ø
– ocel: 13 mm Ø
– drevo: 26 mm Ø
Hmotnosť: 3,5 kg

BML80Z

akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Akumulátorové napätie: 14,4 V alebo 18 V
Doba svietenia: 4–13 hod. podľa použitia akumulátora
Hmotnosť bez akumulátora: 0,65 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravná taška

619,⁹⁰ €
839,80 €



DLX4008

DHP458Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–2.000 min⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 91/58 Nm
Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
Max. vrtací výkon do dreva: 76 mm
Max. vrtací výkon do kameňa: 16 mm
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,3 kg

DGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie: 18 V
Priemer kotúča: 115 mm
Voľnobežné otáčky: 10.000 min⁻¹
Vretenový závit: M14 × 2
Hmotnosť: 2,3 kg

DHR241Z

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu: 0–4.000 min⁻¹
Energia príklepu: 2,0 J*
*Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
Max. vrtací výkon: – betón: 20 mm Ø
– ocel: 13 mm Ø
– drevo: 26 mm Ø
Hmotnosť: 3,5 kg

BMR10Z

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM: 87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM: 522–1629 kHz
Max. výstupný výkon: 2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora: 4,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
3× akumulátor, nabíjačka
a prepravná taška

899,⁹⁰ €
1399,90 €



DDF480RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
bezuhlíkový vrtací skrutkovač

Akumulátor: 18 V / 4,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–1.500 min⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 54 / 36 Nm
Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
Max. vrtací výkon do dreva: 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka,
prepravný kufr systainer

449,⁹⁰ €
649,90 €



DHP480RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač

Akumulátor: 18 V / 4,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–1.550 min⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 54 / 36 Nm
Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
Max. vrtací výkon do dreva: 38 mm
Max. vrtací výkon do kameňa: 13 mm
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka,
prepravný kufr systainer

459,⁹⁰ €
659,90 €

Makita

LXT
LITHIUM-ION

18V
LITHIUM-ION



**Maximálny
uťahovací moment:
115N.m.**



DDF481




DHP481



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SILNEJŠIA



KOMPAKTNÁ



DLHŠIA VÝDRŽ



Efektívny bezuhlíkový motor zabezpečuje viac sily a produktivity

45 % viac efektivity ako pri predošlom modeli

**Novo konštruovaný
robustný bezuhlíkový motor**



145

**Kompaktná celková dĺžka
205 mm pre lepšie
manévrovanie**


**O 20 mm kratší
než predošlý model**



**Viac práce na jedno
nabitie batérie vďaka
bezuhlíkovému motoru**



Ideálna ergonomická rukoväť pre náročné vŕtanie



Obrázok: DHP481

Možnosť napájania 18 V Li-Ion batériami

5,0 Ah: BL1850

4,0 Ah: BL1840

3,0 Ah: BL1830

1,5 Ah: BL1815N

Ukazovateľ stavu batérií

3 svetlá: viac ako 50 % kapacity batérie
2 svetlá: 20–50 % kapacity batérie
1 svetlo: menej ako 20 % kapacity batérie



DDF481RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný bezuhlíkový vŕtací skrutkovač

Akumulátor: 18 V / 5,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–550 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–2.100 min⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 115 / 60 Nm
Max. vŕtací výkon do ocele: 13 mm
Max. vŕtací výkon do dreva: 76 mm
Rozsah upínania sklúčovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1850 (5,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

539,⁹⁰ €
799,90 €



DHP481RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vŕtací skrutkovač

Akumulátor: 18 V / 5,0 Ah
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–550 min⁻¹
– 2. stupeň: 0–2.100 min⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 115 / 60 Nm
Max. vŕtací výkon do ocele: 13 mm
Max. vŕtací výkon do kameňa: 16 mm
Max. vŕtací výkon do dreva: 76 mm
Rozsah upínania sklúčovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1850 (5,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

549,⁹⁰ €
819,90 €



DHP459RMBX



akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vrtací skrutkovač v čiernom prevedení

Akumulátor: 18 V / 4,0 Ah
 Voľnobežné otáčky – 1. stupeň: 0–400 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – 2. stupeň: 0–1.500 min⁻¹
 Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj): 45 / 25 Nm
 Max. vrtací výkon do ocele: 13 mm
 Max. vrtací výkon do dreva: 38 mm
 Max. vrtací výkon do kameňa: 13 mm
 Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
 Hmotnosť: 1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

439,⁹⁰ €
639,90 €



DTD134RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie: 14,4 V
 Voľnobežné otáčky: 0–2400 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–3200 min⁻¹
 Max. ťahovací moment: 155 Nm
 Štandardné skrutky: M5 – M14
 Upínanie nástroja: Šesthran 1/4"
 Hmotnosť: 1,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1430 14,4 V / 3,0 Ah, nabíjačka, kufr systainer

339,⁹⁰ €
469,90 €



DTD134Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie: 14,4 V
 Voľnobežné otáčky: 0–2.400 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–3.200 min⁻¹
 Max. ťahovací moment: 155 Nm
 Štandardné skrutky: M5 – M14
 Upínanie nástroja: Šesthran 1/4"
 Hmotnosť: 1,2 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

119,⁹⁰ €
189,90 €



DTD146RFJ



akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–2.300 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–3.200 min⁻¹
 Max. ťahovací moment: 160 Nm
 Štandardné skrutky: M5 – M14
 Upínanie nástroja: Šesthran 1/4"
 Hmotnosť: 1,3 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

379,⁹⁰ €
589,90 €



DTD146Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–2.300 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–3.200 min⁻¹
 Max. ťahovací moment: 160 Nm
 Štandardné skrutky: M5 – M14
 Upínanie nástroja: Šesthran 1/4"
 Hmotnosť: 1,3 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

109,⁹⁰ €
179,90 €



DTP141RFJX



akumulátorový LITHIUM-ION multifunkčný rázový ťahovač

□ 1/4"

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky – vrtanie: 0–700/–2.700 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – skrutkovanie: 0–1.300/–2.200/–2.700 min⁻¹
 Voľnobežné otáčky – vrtanie s príklepom: 0–700/–2.700 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–3.200 min⁻¹
 Max. ťahovací moment: 150 Nm
 Hmotnosť: 1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, sada vrtákov D-23759 a prepravný kufr systainer

739,⁹⁰ €
929,90 €



DHR241Z

akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS plus

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Max. počet rázov: 0–4.000 min⁻¹
 Sila jednotlivého príklepu: 2,0 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vrtací výkon: – ocel: 13 mm Ø
 – drevo: 26 mm Ø
 – kameň: 20 mm Ø

Hmotnosť: 3,5 kg
Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

189,⁹⁰ €
259,90 €



DHR241RFJ

akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS plus

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Upínanie nástroja: SDS Plus
 Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–4.000 min⁻¹
 Energia príklepu: 2,0 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vrtací výkon: – betón: 20 mm Ø
 – ocel: 13 mm Ø
 – drevo: 26 mm Ø

Hmotnosť: 3,5 kg
Dodávané príslušenstvo: 2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer

459,⁹⁰ €
729,90 €



DHR202Z

akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS plus

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.100 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–4.000 min⁻¹
 Energia príklepu: 2,0 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vrtací výkon: – betón: 20 mm Ø
 – ocel: 13 mm Ø
 – drevo: 26 mm Ø

Hmotnosť: 3,5 kg
Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

189,⁹⁰ €
259,90 €

**18V + 18V → 36V****DHR263Z****akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS plus**

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Akumulátorové napätie: 36 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.250 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–5.000 min⁻¹
 Energia príklepu: 2,5 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vrtací výkon: – oceľ: 13 mm Ø
 – betón: 26 mm Ø
 – drevo: 32 mm Ø

Hmotnosť: 4,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufra

249,90 €
339,90 €**18V + 18V → 36V****DHR263RF2****akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS plus**

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Akumulátorové napätie: 36 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.250 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–5.000 min⁻¹
 Energia príklepu: 2,5 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vrtací výkon: – oceľ: 13 mm Ø
 – betón: 26 mm Ø
 – drevo: 32 mm Ø

Hmotnosť: 4,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka a prepravný kufor

469,90 €
699,90 €**18V + 18V → 36V****DHR264Z****akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS plus s rýchloupínacím skľučovadlom na valcovité stopky**

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh
 Akumulátorové napätie: 36 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.250 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–5.000 min⁻¹
 Energia príklepu: 2,5 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vrtací výkon: – oceľ: 13 mm Ø
 – betón: 26 mm Ø
 – drevo: 32 mm Ø

Hmotnosť: 4,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufra

299,90 €
399,90 €**DTW250RFJ****akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač**

Akumulátorové napätie: 14,4 V
 Voľnobežné otáčky: 0–2.200 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–3.200 min⁻¹
 Max. krútiaci moment: 230 Nm
 Upínanie nástroja: 1/2"
 Doba nabíjania: 22 min.
 Hmotnosť: 1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
 2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufor systainer

459,90 €
659,90 €**BHR262TRDE + GA5030****sada el. náradia****BHR262TRDE****akumulátorové LITHIUM-ION vrtacie a sekacie kladivo SDS-plus s pracovným osvetlením a rýchlovymeniteľným skľučovadlom**

Akumulátorové napätie: 36 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.200 min⁻¹
 Počet rázov vo voľnobehu: 0–4.800 min⁻¹
 Energia príklepu: 3 J*
 *Intenzita jednotlivých príklepov podľa "EPTA Procedure 05/2009"
 Max. vrtací výkon: – betón: 26 mm Ø
 – oceľ: 13 mm Ø
 – drevo: 32 mm Ø

Hmotnosť: 4,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
 2x akumulátor BL3626 (2,6 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

GA5030**uhlová brúska**

Prikon: 720 W
 Priemer kotúča: 125 mm
 Voľnobežné otáčky: 11.000 min⁻¹
 Vretenový závit: M14 x 2
 Hmotnosť: 1,8 kg

899,90 €
1.338,90 €**DTW281RMJ****akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky 1/2/3: 0–1.600 min⁻¹ / 0–2.100 min⁻¹ / 0–2.800 min⁻¹
 Frekvencia rázov: 0–3.500 min⁻¹
 Max. ťahovací moment: 280 Nm
 Upínanie nástroja: 1/2"
 Hmotnosť: 1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
 2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufor systainer

499,90 €
729,90 €**DTW450RFJ****akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahovač**

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 1.600 min⁻¹
 Frekvencia rázov: 2.200 min⁻¹
 Max. ťahovací moment: 440 Nm
 Bežné skrutky: M12 – M22
 Vysokopevnostné skrutky: M12 – M16
 Upínanie nástroja: 1/2"
 Hmotnosť: 3,4 kg

Dodávané príslušenstvo:
 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka,
 prepravný kufor systainer

519,90 €
719,90 €**18V + 18V → 36V****DHS710Z****akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla**

Akumulátorové napätie: 36 V
 Voľnobežné otáčky: 4.800 min⁻¹
 Max. hĺbka rezu: pri 90 68,5 mm
 pri 45 49 mm
 Priemer pil. kotúča: 190 mm Ø
 Hmotnosť: 4,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

259,90 €
379,90 €



18V + 18V → 36V

DHS710RF2J

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie: 36 V
 Voľnobežné otáčky: 4.800 min.⁻¹
 Max. hĺbka rezu: pri 90° 68,5 mm
 pri 45° 49 mm
 Priemer pil. kotúča: 190 mm Ø
 Hmotnosť: 4,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
 2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr systainer

499,⁹⁰€
 729,90-€



DSS500RFJ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie: 14,4 V
 Voľnobežné otáčky: 3.600 min.⁻¹
 Max. hĺbka rezu: pri 90° 51 mm
 pri 45° 35 mm
 Priemer pil. kotúča: 136 mm Ø
 Vrt kotúča: 20 mm Ø
 Hmotnosť: 2,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
 2× akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr systajner

399,⁹⁰€
 549,90-€



DGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie: 18 V
 Priemer kotúča: 115 mm
 Voľnobežné otáčky: 10.000 min.⁻¹
 Vretenový závit: M14 × 2
 Hmotnosť: 2,3 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

99,⁹⁰€
 159,90-€



DPT351RFJ

akumulátorová LITHIUM-ION klincovačka

Akumulátorové napätie: 18 V
 Dĺžka klincov: 18, 25, 30, 35 mm
 Hrúbka klincov: 0,6 mm
 Kapacita zásobníka: 130 ks
 Hmotnosť: 1,9 kg

Dodávané príslušenstvo:
 2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
 nabíjačka, prepravný kufr systajner

699,⁹⁰€
 979,90-€



DDA351Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová vrtáčka

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 0–1.800 min.⁻¹
 Max. vrtací výkon – ocel: 10 mm
 Max. vrtací výkon – drevo: 25 mm
 Upínací rozsah skľučovadla: 1,5–10 mm
 Hmotnosť: 1,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufra

239,⁹⁰€
 329,90-€



DJV180Z

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie: 18 V
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 0–2.600 min.⁻¹
 Výška zdvihu: 26 mm
 Predkvy: 4-stupňový
 Max. hĺbka rezu – drevo: 135 mm
 – ocel: 10 mm
 Hmotnosť: 2,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

249,⁹⁰€
 399,90-€



DJV181Z

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie: 18 V
 Počet zdvihov vo voľnobehu: 800–3.500 min.⁻¹
 Výška zdvihu: 26 mm
 Predkvy: 4-stupňový
 Max. hĺbka rezu – drevo: 135 mm
 – ocel: 10 mm
 – hliník: 20 mm
 Hmotnosť: 2,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky
 a prepravného kufra

279,⁹⁰€
 399,90-€



DSS610Z

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie: 18 V
 Voľnobežné otáčky: 3.700 min.⁻¹
 Max. hĺbka rezu pri 90°: 57 mm
 Max. hĺbka rezu pri 45°: 40 mm
 Priemer pilového kotúča: 165 mm
 Otvor pilového kotúča (Ø): 20 mm
 Hmotnosť: 3,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

199,⁹⁰€
 259,90-€



DFS450Z

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

Akumulátorové napätie: 18 V
 Upínanie nástroja: šesťhran 1/4"
 Voľnobežné otáčky: 4.000 min.⁻¹
 Skrutka do sadrokartónu: do 4 mm
 Hmotnosť: 1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:
 bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

219,⁹⁰€
 289,90-€



BJS130RFE

akumulátorové LITHIUM-ION nožnice na plech

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	2.800 min ⁻¹
Max. strihací výkon (ocel)	1,0 mm
(mäkká ocel)	1,3 mm
Hmotnosť:	2,3 kg

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

599,⁹⁰ €
795,90 €



BPJ180RFE

akumulátorová LITHIUM-ION lamelovacia fréza

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	6.500 min ⁻¹
Priemer pilového kotúča:	100 mm
Max. hĺbka frézovania:	20 mm
Uhol:	0–90°
Hmotnosť:	3,0 kg

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

599,⁹⁰ €
799,90 €



BPJ180Z

akumulátorová LITHIUM-ION lamelovacia fréza

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	6.500 min ⁻¹
Priemer pilového kotúča:	100 mm
Max. hĺbka frézovania:	20 mm
Uhol:	0–90°
Hmotnosť:	3,0 kg

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

239,⁹⁰ €
329,90 €



6271DWPLE

akumulátorový vŕtací skrutkovač s akumulátorovým svietidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor PA12 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

ML120

akumulátorové svietidlo

Akumulátorové napätie:	12 V
Doba svietivosti:	170 min.
Hmotnosť:	0,26 kg

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

129,⁹⁰ €
224,90 €



6271DWPE + BMR102

sada náradia

6271DWPE

akumulátorový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor PA12 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1.629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

249,⁹⁰ €
394,80 €



DCL500Z

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Akumulátorové napätie:	18 V
Max. tok vzduchu:	1.300 litrov / min.
Doba vysávania:	max. 30 min.
Objem nádoby:	0,25 l
Hmotnosť:	3,3 kg

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

399,⁹⁰ €
679,90 €



BUB183Z

akumulátorové LITHIUM-ION dúchadlo

Akumulátorové napätie:	18 V
Voľnobežné otáčky:	0–18.000 min ⁻¹
Max. prietok vzduchu:	2.600 l/min.
Hmotnosť:	1,7 kg

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

79,⁹⁰ €
119,90 €



DUC122RFE

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ reťazová píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Dĺžka lišty	200 mm
Delenie reťaze	1/4"
Počet článkov	42
Rýchlosť pohybu reťaze	300 m/min
Dĺžka rezu	115 mm
Hmotnosť	2,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
pilová reťaz, lišta, mazací olej 100 ml,
gufatý pilník, kryt lišty,
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor

499,90 €
596,90 €



DUC122Z

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ reťazová píla

Akumulátorové napätie:	18 V
Dĺžka lišty	200 mm
Delenie reťaze	1/4"
Počet článkov	42
Rýchlosť pohybu reťaze	300 m/min
Dĺžka rezu	115 mm
Hmotnosť	2,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
pilová reťaz, lišta, mazací olej 100 ml,
gufatý pilník, kryt lišty bez akumulátorov,
nabíjačky a prepravného kufra

229,90 €
329,90 €



18V + 18V → 36V

DUC252RF2

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ reťazová píla

Akumulátorové napätie:	36 V
Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť pohybu reťaze	7,5 m/s
Hmotnosť	4,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
pilová reťaz, lišta, mazací olej 100 ml, gufatý pilník, kryt lišty, 2x
akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka

479,90 €
669,90 €



18V + 18V → 36V

DUC252Z

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ reťazová píla

Akumulátorové napätie:	36 V
Dĺžka lišty	250 mm
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť pohybu reťaze	7,5 m/s
Hmotnosť	4,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
pilová reťaz, lišta, mazací olej 100 ml, gufatý pilník, kryt lišty
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

299,90 €
419,90 €



6271DWAE + BMR102

sada náradia

6271DWAE

akumulátorový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor 1222 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1.629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky
a prepravného kufra

309,90 €
414,80 €



6271DWPLE + BMR102

sada náradia

6271DWPLE

akumulátorový vŕtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vŕtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor PA12 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

ML120

akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	12 V
Doba svietivosti:	170 min.
Hmotnosť:	0,26 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1.629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

259,90 €
414,80 €



6271DWPE

akumulátorový vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:

2× akumulátor PA12 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

119,90 €
204,90 €



BCF050

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor na prilbu

Napätie akumulátora	18 V / 14 V
Pri použití 18 V akumulátora	1.200 min
Pri použití 14 V akumulátora	1.020 min
Hmotnosť	0,57 kg

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

Zobrazená prilba nie je súčasťou dodávky

24,90 €
44,90 €



BCF201Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Akumulátorové napätie:	18 V / 14 V
Max. prietok vzduchu: (F)	16,99 m ³ /min
Prikon: (P)	26,1 W
Spotreba energie: (SV)	0,65 (m ³ /min)/W
Norma na meranie spotr. energie: IEC 60879-1:1986 (novelizovaná 1992)	
Prikon v pohotovostnom režime: (Psb)	0,211 W
Hlučnosť: (Lwa)	64,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu: (C)	2,32 m/s
Pri použití 18 V akumulátora:	1. stupeň 100 min / 2. stupeň 200 min
Pri použití 14 V akumulátora:	1. stupeň 90 min / 2. stupeň 180 min
Hmotnosť:	2,4 kg

Príslušenstvo sady:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

89,90 €
134,90 €



6271DWPET9

akumulátorový vrtací skrutkovač s príslušenstvom v hliníkovom kufríku

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:

2× akumulátor PA12 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný hliníkový kufr a príslušenstvo

189,90 €
299,90 €



6271DWALE

akumulátorový vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

ML120

akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	12 V
Doba svietivosti:	170 min.
Hmotnosť:	0,26 kg

Dodávané príslušenstvo:

2× akumulátor 1222 (1,9 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

189,90 €
244,90 €



6271DWALE + BMR102

sada náradia

6271DWALE

akumulátorový vrtací skrutkovač s akumulátorovým svetidlom ML120

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

ML120

akumulátorové svetidlo

Akumulátorové napätie:	12 V
Doba svietivosti:	170 min.
Hmotnosť:	0,26 kg

Dodávané príslušenstvo:

2× akumulátor 1222 (1,9 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM:	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM:	522–1.629 kHz
Max. výstupný výkon:	2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora:	4,1 kg

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

329,90 €
434,80 €



6271DWAE

akumulátorový vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	12 V
Voľnobežné otáčky – 1. stupeň:	0–400 min ⁻¹
– 2. stupeň:	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	30/18 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel:	10 mm Ø
– drevo:	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	0,8–10 mm
Hmotnosť:	1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:

2× akumulátor 1222 (1,9 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

169,90 €
224,90 €



DLX6008

sada náradia

DHP458Z

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň: 0–400 min⁻¹
– 2.stupeň: 0–2.000 min⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 91/58 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel: 13 mm Ø
– drevo: 76 mm Ø
– kameň: 16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,3 kg

DTM50Z

akumulátorový LITHIUM-ION
multi funkčné náradie

Akumulátorové napätie: 18 V
Kmitý za minútu: 6.000–20.000 min⁻¹
Uhol kmitu: 3,2 stupňa
Hmotnosť: 1,8 kg

DGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie: 18 V
Priemer kotúča: 115 mm
Voľnobežné otáčky: 10.000 min⁻¹
Vretenový závit: M14 x 2
Hmotnosť: 2,3 kg

DSS610Z

akumulátorová LITHIUM-ION
ručná okružná píla

Akumulátorové napätie: 18 V
Voľnobežné otáčky: 3.700 min⁻¹
Kapacita rezania pri 90°: 57 mm
Kapacita rezania pri 45°: 40 mm
Pilový kotúč (Ø): 165 mm
Otvor pilového kotúča (Ø): 20 mm
Hmotnosť: 3,2 kg

BMR102

akumulátorové rádio

Rozsah pásma FM: 87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM: 522–1629 kHz
Max. výstupný výkon: 2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora: 4,1 kg

BML801

akumulátorová LITHIUM-ION LED lampa

Akumulátorové napätie: 18 V
Doba svietenia: max. 540 min.
Hmotnosť: 0,68 kg

Príslušenstvo sady:

3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška

1.099,⁰⁰€
1.499,00 €



8271DWAET2

akumulátorový príklepový vrtací skrutkovač
v hliníkovom kufríku s príslušenstvom

Akumulátorové napätie: 12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň: 0–400 min⁻¹
– 2.stupeň: 0–1.300 min⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 30 / 18 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel: 10 mm Ø
– drevo: 25 mm Ø
– kameň: 8 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–10 mm
Hmotnosť: 1,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor 1222 (1,9 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík

249,⁹⁰€
339,90 €

6317DWDESP

akumulátorový vrtací skrutkovač
s dvomi stupňami vrtania

Akumulátorové napätie: 12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň: 0–400 min⁻¹
– 2.stupeň: 0–1.300 min⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 60/25 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel: 13 mm
– drevo: 25 mm
Rozsah upínania skľučovadla: 1,5–13 mm
Hmotnosť: 2,1 kg

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor 1234 (2,5 Ah), nabíjačka,
prepravný kufrík, bežboľová čiapka,
náramkové hodinky, termohrmček

229,⁹⁰€
347,90 €

6271DWPEX

akumulátorový vrtací skrutkovač s príslušenstvom

Akumulátorové napätie: 12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň: 0–350 min⁻¹
– 2.stupeň: 0–1.300 min⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj: 30/18 Nm
Max. vrtací výkon: – ocel: 10 mm Ø
– drevo: 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla: 0,8–10 mm
Hmotnosť: 1,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor PA12 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufrík,
príslušenstvo

189,⁹⁰€
224,90 €



EK6100

2-taktná benzínová rozbrusovačka

Obsah:	60,7 cm³
Príkon:	4,3 k/3,2 kW
Objem palivovej nádrže:	0,7 l
Priemer rezného kotúča:	300 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Hĺbka rezu:	110 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	8,5 kg

Dodávané príslušenstvo:
957 004 002 kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač,
skrutkovač na karburátor
966 121 120 rezný kotúč na kameň

799,⁹⁰€
1.299,00-€



EK6101

2-taktná benzínová rozbrusovačka

Obsah:	60,7 cm³
Príkon:	4,3 k/3,2 kW
Objem palivovej nádrže:	0,7 l
Priemer rezného kotúča:	350 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Max.hĺbka rezu:	130 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	8,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
957 004 002 kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač,
skrutkovač na karburátor
B-13297 diamantový kotúč

899,⁹⁰€
1.399,00-€




EK7300

2-taktná benzínová rozbrusovačka

Obsah:	73 cm³
Príkon:	5,2 k/3,8 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	300 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Max.hĺbka rezu:	97 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	9,8 kg

Dodávané príslušenstvo:
957 004 009 kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač,
skrutkovač na karburátor
966 121 120 rezný kotúč na kameň

1.099,⁰⁰€
1.499,00-€



EK7301

2-taktná benzínová rozbrusovačka

Obsah:	73 cm³
Príkon:	5,2 k/3,8 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	350 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Max.hĺbka rezu:	122 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	10,0 kg

Dodávané príslušenstvo:
957 004 009 kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač,
skrutkovač na karburátor
966 144 120 rezný kotúč na kameň

1.199,⁰⁰€
1.599,00-€



EK8100WS

2-taktná benzínová rozbrusovačka

Obsah:	81 cm³
Príkon:	5,7 k/4,2 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	400 mm
Priemer upínacieho otvoru:	20 mm
Max.hĺbka rezu:	147 mm
Hmotnosť:	10,6 kg

Dodávané príslušenstvo:
957 004 006 kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač,
skrutkovač na karburátor
966 164 020 rezný kotúč na kameň

1.299,⁰⁰€
1.699,00-€



EK7651H

4-taktná benzínová rozbrusovačka

Obsah:	75,6 cm³
Príkon:	4,6 k/3,3 kW
Objem palivovej nádrže:	1,1 l
Priemer rezného kotúča:	355 mm
Priemer upínacieho otvoru:	25,4 mm
Hĺbka rezu:	122 mm
Obvodová rýchlosť:	80 m/s
Hmotnosť:	12,9 kg

Dodávané príslušenstvo:
servisné náradie,
nádobu s olejom 220ml SAE10W/30
príslušenstvo na chladenie

1.399,⁰⁰€
2.199,00-€



PROFESIONÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

www.makita.sk

Príklepové vrtáky SDS-plus

Príklepové vrtáky SDS-plus



Vhodné na vrtanie s príklepom do betónu, muriva a prírodného kameňa. Tieto robustné príklepové vrtáky SDS-plus sú cenovo výhodnou alternatívou vrtákov SDS-plus S4. Sú optimálne pre príležitostné vrtanie.



objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
D-16950	3,5	90	30	0,95 €
D-00016	4	110	50	0,95 €
D-00022	5	110	50	0,96 €
D-00038	5	160	100	0,94 €
D-00044	5,5	110	50	0,89 €
D-00050	6	110	50	0,96 €
D-00066	6	160	100	0,98 €
D-00072	6	210	150	1,18 €
D-00088	6,5	110	50	1,01 €
D-00094	6,5	160	100	0,94 €
D-00103	7	110	50	0,93 €
D-00119	7	160	100	1,03 €
D-00125	8	110	50	0,97 €
D-00131	8	160	100	0,99 €
D-00147	8	210	150	1,25 €
D-00153	8	260	200	1,49 €
D-00169	9	210	150	1,26 €
D-00175	10	160	100	1,08 €
D-00181	10	210	150	1,41 €
D-00197	10	260	200	1,54 €
D-00206	10	310	250	1,85 €
D-17538	10	460	400	3,81 €
D-00212	11	160	100	1,09 €
D-00228	12	160	100	1,26 €
D-00234	12	210	150	1,56 €
D-00240	12	260	200	1,67 €
D-16271	12	460	400	3,89 €
D-00256	13	160	100	1,35 €
D-00262	14	160	100	1,66 €

objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
D-00278	14	260	200	2,22 €
D-17544	14	460	400	4,29 €
D-00284	15	160	100	2,05 €
D-17550	15	460	400	5,27 €
D-00290	16	210	150	2,50 €
D-16287	16	240	180	5,44 €
D-00309	16	310	250	3,01 €
D-00315	17	210	150	3,16 €
D-00321	18	210	150	2,89 €
D-00337	18	300	240	3,90 €
D-17566	18	460	400	5,87 €
D-00343	19	210	150	2,73 €
D-16293	19	460	400	6,56 €
D-00359	20	210	150	3,95 €
D-00365	20	310	250	4,84 €
D-15235	20	460	400	6,41 €
D-00371	22	260	200	5,02 €
D-08062	22	310	250	5,61 €
D-15241	22	460	400	7,19 €
D-16302	24	460	400	7,92 €
D-00387	25	260	200	6,41 €
D-08517	25	310	250	7,01 €
D-15257	25	460	400	8,75 €
D-00393	26	260	200	4,46 €
D-08078	26	310	250	7,97 €
D-15263	26	460	400	10,17 €
D-16318	28	460	400	11,78 €
D-17572	30	460	400	15,23 €

Príklepové vrtáky SDS-plus – sada



objednávacie číslo	ø (mm)	cena s DPH
D-00795	ø 5 × 110 mm ø 6 × 110 mm ø 8 × 110 mm ø 6 × 160 mm ø 8 × 160 mm	5,43 €



P-17027

Adaptér SDS-Max na SDS-plus

81,⁶⁸€



122829-5

Rýchlosklúčovadlo s upínaním SDS-Max

70,³⁴€



B-14059

Samoostriaci sekáč SDS-Plus 40 x 250 mm

16,⁴³€



D-19015

Špicatý sekáč SDS-Plus 400 mm


2,⁸⁷€



D-19021

Plochý sekáč SDS-Plus 20 x 400 mm

2,⁸⁹€



B-23064

Samoostriaci sekáč SDS-Max 400 mm

17,⁸⁴€



D-21191

Sada vrtákov a sekáčov SDS-Plus

5,5 x 110 mm
6 x 110 mm
7 x 160 mm
8 x 160 mm
10 x 210 mm
10 x 460 mm
16 x 460 mm
20 x 460 mm
sekáč špic 250 mm
sekáč plochý 250 x 20 mm

37,²²€



D-21200

Sada vrtákov a sekáčov SDS-Plus

5 x 110 mm
5,5 x 110 mm
6 x 110 mm
6 x 160 mm
7 x 160 mm
8 x 110 mm
8 x 160 mm
8 x 210 mm
10 x 110 mm
10 x 160 mm
10 x 210 mm
14 x 260 mm
sekáč špic 140 mm
sekáč špic 250 mm
sekáč plochý 140 x 20 mm
sekáč plochý 250 x 20 mm
sekáč plochý 250 x 40 mm

39,⁰⁶€



821700-1

Vrták do ľadu SDS-Plus Ø 32 x 450 mm

97,⁸²€

Kefy z ocelového drôtu

Miskovitá kefa z ocelového drôtu – vlnitý drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	ø drôtu (mm)	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-24072	60	0,3	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	2,82 €
D-24094	75	0,3	12.500		3,46 €
D-29284	100	0,3	8.500	180 / 230 mm Uhlová brúska	5,07 €

Miskovitá kefa z ocelového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-24119	60	0,5	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	4,60 €
D-24131	75	0,5	12.500		5,07 €

Miskovitá kefa z ocelového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-24153	60	0,5	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	5,24 €
D-29290	100	0,5	8.500	180 / 230 mm Uhlová brúska	8,43 €

Kotúčová kefa z ocelového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-29555	100	0,5	12 500	125 / 150 / 180 / 230 mm Uhlová brúska	4,37 €
D-29561	115	0,5	12.500		5,38 €
D-29577	125	0,5	12.500		6,45 €
D-45761	150	0,5	8.500	150 mm – Uhlová brúska	7,80 €
D-45777	175	0,5	8.500	180 mm – Uhlová brúska	9,98 €

Vrtáky do dreva s valcovitou stopkou

Skrutkovicové vrtáky do dreva



objednávacie číslo	ks/bal.	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
D-07238	1	6	200	130	2,16 €
D-07244	1	8	200	130	2,28 €
D-07250	1	10	200	130	2,76 €
D-07266	1	12	200	130	2,48 €
D-07272	1	14	200	130	2,72 €
D-07288	1	16	200	130	3,03 €
D-07294	1	18	200	130	3,95 €
D-07303	1	20	200	130	3,68 €
D-07319	1	22	200	130	4,49 €
D-07325	1	24	200	130	5,56 €
D-07331	1	6	250	180	2,30 €
D-07347	1	8	250	180	2,61 €
D-07353	1	10	250	180	3,06 €
D-07369	1	12	250	180	3,30 €
D-07375	1	14	250	180	3,89 €
D-07381	1	16	250	180	4,14 €
D-07397	1	18	250	180	4,79 €
D-07406	1	20	250	180	5,21 €
D-07412	1	22	250	180	6,16 €
D-07428	1	24	250	180	6,90 €
D-07434	1	8	400	230	4,92 €
D-07440	1	10	400	230	5,02 €
D-07456	1	12	400	230	5,96 €
D-07462	1	14	400	230	6,27 €
D-07478	1	16	400	230	7,36 €
D-07484	1	18	400	230	8,72 €
D-07490	1	20	400	230	9,64 €
D-07509	1	22	400	230	10,47 €
D-07515	1	24	400	230	12,57 €
D-07521	1	26	400	230	14,48 €
D-07537	1	28	400	230	15,81 €
D-07543	1	30	400	230	15,79 €
D-07559	1	8	450	370	5,82 €
D-07565	1	10	450	370	5,62 €
D-07571	1	12	450	370	7,30 €
D-07587	1	14	450	370	8,08 €
D-07593	1	16	450	370	9,60 €
D-07602	1	18	450	370	8,60 €
D-07618	1	20	450	370	11,88 €
D-07624	1	22	450	370	13,35 €
D-07630	1	24	450	370	15,15 €
D-07646	1	26	450	370	16,79 €
D-07652	1	28	450	370	17,94 €
D-07668	1	30	450	370	22,87 €



B-10403

Pilový list na tehly a porobetón 450 mm

51,⁷²€



B-10609

Pilový list z nereze na mrazené potraviny, kosti

dĺžka* (mm) TPI**
305 3

* uvedená dĺžka je ozubená dĺžka
** počet zubov na palec (teeth per inch)

8,⁴²€



B-31859

Pilový list na drevo s kĺncami (palety) 5 ks/bal

dĺžka* (mm) TPI**
225 10

* uvedená dĺžka je ozubená dĺžka
** počet zubov na palec (teeth per inch)

17,¹⁷€



P-71803

opasok
48 x 1380 mm, 0,29 kg

19,³⁰€



P-78623

Raaco kufrík

38,⁰⁰€



D-41458

diamantový brúsny kotúč
125mm x 22,23
(šírka segmentu 7,5 mm, výška segmentu 5,3 mm)

43,⁵⁰€



DEAWST05

Stôl pre všetky typy pokosových pil

303,²⁴€



Diamantový vykrúžovací vrták na kachličky

obj. číslo	ø (mm)	cena s DPH
P-70035	19	22,23 €
P-70041	22	25,36 €
P-70057	29	29,51 €
P-70063	35	32,90 €
P-70079	38	33,98 €
P-70085	44	37,50 €
P-70091	57	38,58 €
P-70100	64	51,77 €



Upínací adaptér pre vykrúžovací vrták

obj. číslo	ø (mm)	cena s DPH
P-35156	9,6 pre Ø 19-29	10,51 €
P-35162	11 pre Ø 35-64	19,42 €

Vykružovacie korunky

BiM vykružovacie korunky

HSS bimetal

Na vŕtanie do ocele, farebných kovov, plastov, dreva a sadrokartónu.



objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	cena s DPH
D-16994	16	38	2,75 €
D-17005	19	38	2,77 €
D-17251	20	38	3,19 €
D-17011	22	38	3,13 €
D-17027	24	38	3,42 €
D-17033	25	38	3,60 €
D-17267	29	38	3,89 €
D-17049	32	38	4,41 €
D-17055	35	38	4,72 €
D-17061	38	38	5,39 €
D-17273	40	38	5,41 €
D-17077	44	38	5,56 €
D-17083	51	38	6,11 €
D-24876	54	38	5,93 €
D-17099	57	38	7,26 €
D-25688	60	38	6,85 €
D-24882	65	38	7,58 €
D-17108	68	38	8,26 €
D-25694	70	38	8,52 €
D-17114	76	38	8,69 €
D-17120	83	38	9,60 €
D-17136	92	38	10,11 €
D-17142	105	38	11,26 €
D-17158	127	38	15,97 €
D-17164	152	38	18,08 €



objednávacie číslo	popis	cena s DPH
D-17170	adaptér 16–29	3,22 €
D-17186	adaptér 32–152	5,89 €
D-17603	adaptér SDS PLUS 16–29	4,21 €
D-17619	adaptér SDS PLUS 32–152	7,28 €
D-17192	centrovací vrták HSS Ø 6 × 75 mm	2,22 €



D-30508

Sada vrtákov do kovu HSS-R Mforce

1 ks Ø 4 mm
1 ks Ø 5 mm
1 ks Ø 6 mm
1 ks Ø 8 mm
1 ks Ø 10 mm

15,⁸¹€



D-31083-12

Sada bitov Makita

1 ks PH1
1 ks PH2
1 ks PH3
1 ks PZ1
1 ks PZ2
1 ks PZ3
1 ks T10
1 ks T15
1 ks T20
1 ks T25
1 ks T30
1 ks magnetický nadstavec

balenie 12 ks / cena za 1 ks

6,⁶⁹€



P-64808

28-dielna sada skrutkovacích hrotov

15,²⁸€



D-36980

34-dielna sada vrtákov a hrotov

obsah sady: vrták HSS 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; vrták do dreva 4; 5; 6; 7; 8; vrták do kameňa 4; 5; 6; 7; 8; šesthran 1/4" nástrčkový uťahovák vel. 7; 8; 10; jamkovač; držiak bitov 50 mm; šesthran 1/4" 25 mm PH1, PH2, PH3, PH4; šesthran 1/4" 25 mm PZ1, PZ2, PZ3, PZ4; šesthran 1/4" 25 mm T20, T25, T30; šesthran 1/4" 25 mm plochý bit 1 x 1,0, 1 x 1,2, 1 x 1,6

25,⁴⁸€



D-31778

104-dielna sada vrtákov/skrutkovacích hrotov

72,¹²€



D-41872

Sada stupňovitých vrtákov HSS-Co + TiN so špirálovou drážkou

počet stupňov	materiál
4-12	HSS-CO+TiAlN
4-20	HSS-CO+TiAlN
4-32	HSS-CO+TiAlN

120,²⁵€



Vrtáky do skla s valcovou stopkou

obj. číslo	Ø (mm)	celková dĺžka (mm)	cena s DPH
P-60012	3	65	3,55 €
P-60028	4	65	3,77 €
P-60034	5	65	4,02 €
P-60040	6	65	4,26 €
P-60056	7	70	4,43 €
P-60062	8	70	4,54 €
P-60078	9	70	4,82 €
P-60084	10	98	5,14 €
P-60090	12	98	6,22 €
P-60109	13	98	7,55 €



P-60517

19 dielna sada vrtákov HSS-G
špička pod uhlom 135°

Ø (mm)	celková dĺžka (mm)	Ø (mm)	celková dĺžka (mm)
1	40	6,5	101
1,5	40	7	109
2	49	7,5	109
2,5	57	8	117
3	61	8,5	117
3,5	70	9	125
4	75	9,5	125
4,5	80	10	133
5	86		
5,5	93		
6	93		

27,²⁸€




obojsstranné vrtáky HSS-G

Vhodné na vytváranie otvorov pre nity a predvrtávanie závitov.

obj. číslo	ks/bal.	Ø (mm)	cena s DPH
B-26652	10	2	2,55 €
B-26668	10	3	3,92 €
B-26674	10	3,1	4,70 €
B-26680	10	3,2	4,88 €
B-26696	10	3,3	5,05 €
B-26705	10	3,5	5,38 €
B-26711	10	3,8	6,18 €
B-26727	10	4	6,18 €
B-26733	10	4,1	6,79 €
B-26749	10	4,2	6,91 €
B-26755	10	4,3	6,94 €
B-26761	10	4,5	7,58 €
B-26777	10	4,8	8,36 €
B-26783	10	4,9	9,14 €
B-26799	10	5	9,12 €
B-26808	10	5,1	10,75 €
B-26814	10	5,2	10,75 €
B-26820	10	5,5	11,01 €
B-26836	10	6	12,39 €

Diamantové kotúče

Diamak+



Laserom zváraný segmentovaný kotúč.

Kotúč na bežné použitie na konštrukčné materiály. Vhodný na murárske materiály.

Ideálny na použitie pre tvrdý betón a kamenité zmesi. Na suché aj mokré použitie.

Vhodný pre benzínové kotúčové rezačky.


Segmentovaná hrana – na rezanie

Betón, mäkká tehla, mäkká bridlica, betónové dlaždice



obj. číslo	ID číslo kotúča	ø kotúča (mm)	výška segmentu (mm)	B (mm)	prstenec (mm)	charakteristika	cena s DPH
B-13281	LDS30020	300	7	20		DiaMak Plus, laserom zvárané, štandardné jadro	78,06 €
B-13661	LDS30020A	300	7	20		DiaMak Plus, laserom zvárané, štandardné jadro	95,21 €
B-13297	LDS35025	350	7	25,4	20	DiaMak Plus, laserom zvárané, štandardné jadro	90,50 €
B-13306	LDS40025	400	7	25,4	20	DiaMak Plus, laserom zvárané, štandardné jadro	106,39 €
B-13312	LDS45025	450	7	25,4		DiaMak Plus, laserom zvárané, štandardné jadro	379,24 €

Diamak



Ekonomické kotúče vstupnej úrovne vhodné pre široké spektrum stavebných materiálov.

K dispozícii vo viacerých variantoch – segmentované, turbo a nedelené.

Na použitie za mokra aj za sucha.

Segmentovaná hrana – na rezanie

Väčšina murárskych materiálov, dosky, tehly, blokový pieskovec, bridlica a vápenec.



obj. číslo	ID číslo kotúča	ø kotúča (mm)	výška segmentu (mm)	B (mm)	prstenec (mm)	charakteristika	cena s DPH
P-34665	DDS115	115	7	22,23		segmentovaná hrana, štandardné jadro	9,67 €
P-45761	DDS125	125	7	22,23	20	segmentovaná hrana, štandardné jadro	11,05 €
P-44155	DDS230	230	7	22,23		segmentovaná hrana, štandardné jadro	25,22 €

Nedelená hrana – na rezanie

Na rezanie dlaždíc, mramoru, vápenca, porcelánu, terazza.



obj. číslo	ID číslo kotúča	ø kotúča (mm)	výška segmentu (mm)	B (mm)	prstenec (mm)	charakteristika	cena s DPH
P-27187	DDC100	100	7	16		nedelená hrana, štandardné jadro	10,31 €
P-27193	DDC115	115	7	22,23		nedelená hrana, štandardné jadro	11,46 €
P-27202	DDC125	125	7	22,23	20	nedelená hrana, štandardné jadro	13,42 €
P-27218	DDC150	150	7	22,23		nedelená hrana, štandardné jadro	22,85 €
P-27224	DDC180	180	7	22,23		nedelená hrana, štandardné jadro	38,52 €
P-27230	DDC200	200	7	30	25.4	nedelená hrana, štandardné jadro	45,47 €
P-27246	DDC230	230	7	30	25.4	nedelená hrana, štandardné jadro	50,36 €
P-27252	DDC250	250	7	30	25.4	nedelená hrana, štandardné jadro	59,93 €

Makita s.r.o.,

Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica,
tel.: 048-4161 772, e-mail: makita@makita.sk

Servis: tel.: 048-4161 774, 048-4701 050,
0917-455 833, e-mail: servis@makita.sk

Zoznam autorizovaných predajcov nájdete na www.makita.sk

Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.

Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.

Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov!

Technické údaje sú nezáväzná. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.